



## Canon - PIXMA TS3150 (2226C006AA)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

**299.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 8287B001 (black) PG-545	tusze	76.42 zł
Canon - tusz 8289B001 (cyan, magenta, yellow) CL-546	tusze	93.12 zł
Canon - tusz 8286B001 (black) PG-545 XL	tusze	101.13 zł
Canon - tusz 8288B001 (cyan, magenta, yellow) CL-546XL	tusze	103.37 zł
Canon - tusz 8287B005 (cyan, magenta, yellow, black) PG-545 / CL-546	tusze	154.89 zł
Canon - zestaw tuszów 8286B006 (black, cyan, magenta, yellow) PG-545XL/CL-546XL + papier photo 100 x 150 mm ( )	tusze	210.58 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CL-546XL (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	124.69 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-545XL (black) LAM	tusze	135.39 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	25.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	25.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	53.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 46 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 7.7 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 65 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak (13x18 cm, 10x15 cm, 13x13 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
szybkość skanowania	do: 4 obr./minutę (A4)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)

## Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 3 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 3 kopii/min
maksymalna liczba kopii	20
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Kopiowanie dokumentów, kopiowanie bez obramowania

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 275 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 60 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 127 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 215.9 mm max 676 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal 100 x 150 mm 130 x 130 mm 130 x 180 mm koperty (DL, COM10)
pojemność podajnika automatycznego	0 arkuszy

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, port B) Wireless (IEEE802.11 b/g/n)
drukowanie z chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Wtyczka Canon Print Service (Android), Tryb punktu dostępu WLAN PictBridge, Apple AirPrint, Mopria (Android))

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 3.9 kg
-----------------------	------------

waga w opakowaniu	ok. 5 kg
szerokość produktu	435 mm
głębokość produktu	316 mm
wysokość produktu	145 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 11 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1 (w przypadku systemu Windows jest wymagane oprogramowanie .NET Framework w wersji 4.5.2 lub 4.6)
Mac OS	OS X 10.10.5–10.11, macOS 10.12
inne	iOS, Android, Windows 10 Mobile

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne PIXMA TS3150, Kasety FINE, Przewód zasilający, Instalacyjna płyta CD-ROM (płyta CD tylko dla systemu Windows), Instrukcje obsługi i inne dokumenty
software	Sterownik dla urządzenia wielofunkcyjnego z programem Scanning Utility, My Image Garden z funkcją Full HD Movie Print, Quick Menu, Easy-WebPrint EX (do pobrania)

## Inne

---

wyświetlacz LCD	Segmentowy monochromatyczny wyświetlacz LCD 3,8 cm
-----------------	--

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------