



Epson - Stylus Photo PX660

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T080140 (black) T0801	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080240 (cyan) T0802	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080340 (magenta) T0803	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080440 (yellow) T0804	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080640 (light magenta) T0806	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080540 (light cyan) T0805	tusze	63.95 zł
Epson - tusz C13T080740 (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta) T0807	tusze	360.45 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik T0791 (black) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0792 (cyan) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0793 (magenta) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0795 (light cyan) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0796 (light magenta) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0794 (yellow) LAM	tusze	8.01 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080140 (black) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080240 (cyan) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080340 (magenta) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080440 (yellow) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080540 (light cyan) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080640 (light magenta) LAM	tusze	10.90 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	16.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	44.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	6
wielkość kropli	1.5 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	micro SDHC (wymagany adapter) micro SD (wymagany adapter) MiniSDHC (wymagany adapter) MiniSD (wymagany adapter) Memory Stick PRO Duo (wymagany adapter) MagicGate Memory Stick Duo (wymagany adapter) xD-Picture Card Type H xD-PictureCard Type M xD Picture Card MMC plus MMC SDHC SD Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick Memory Stick MicroDrive Compact Flash MMC micro (wymagany adapter) MMC Mobile (wymagany adapter)
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	opcja

automatyczny druk dwustronny nie
poziom hałasu max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono 5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze 5760x1440 dpi
szybkość drukowania mono do 37 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze do 38 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min) ok. 12 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów tak
nadruk na płytach CD/DVD tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów nie

Parametry Skanera

technologia skanowania CIS
skanowanie w kolorze tak
optyczna rozdzielczość skanowania do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania monochromatycznego min 1.1 ms/wiersz przy 300 dpi
szybkość skanowania w kolorze min 2.5 ms/wiersz przy 300 dpi

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 1200x2400 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego do 37 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze do 38 kopii/min

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego do 90 g/m²
pojemność podajnika głównego do 120 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) nie
możliwość drukowania kopert tak
podajnik CD/DVD tak
pojemność podajnika CD/DVD 1 szt
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły,
papier fotograficzny,
koperty
obsługiwane formaty nośników A4,
A5,
A6,
B5,
10x15 cm,
13x18 cm,
16:9 szeroki format,
Letter,
Legal,
9x13 cm,
13x20 cm,
20x25 cm,
100x148 mm,
zdefiniowane przez użytkownika,
koperta: nr 10, DL, C6

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne PictBridge
USB 2.0 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne Bluetooth (C12C824383)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania wysokość 275 mm

	głębokość 480 mm
	szerokość 560 mm
waga produktu (netto)	ok. 10.8 kg
szerokość produktu	451 mm
głębokość produktu	386 mm
wysokość produktu	195 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	max 18 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows XP-x64, Windows Vista
Mac OS	Mac OS 10.3.9

Zawartość Opakowania

software	Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Event Manager, Epson Web-To-Page (niezgodny z systemami Windows Vista, XP-x64 ani Mac OS X) ABBYY FineReader 9.0 Sprint (PC), ABBYY FineReader 8.0 Sprint (Mac)
-----------------	--

Inne

wyświetlacz LCD	6.3 "
------------------------	--------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------