



## Epson - Stylus Photo PX810FW

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T080140 (black) T0801	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080240 (cyan) T0802	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080340 (magenta) T0803	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080440 (yellow) T0804	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080640 (light magenta) T0806	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080540 (light cyan) T0805	tusze	63.95 zł
Epson - tusz C13T080740 (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta) T0807	tusze	360.45 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik T0791 (black) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0792 (cyan) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0793 (magenta) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0795 (light cyan) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0796 (light magenta) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0794 (yellow) LAM	tusze	8.01 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080140 (black) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080240 (cyan) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080340 (magenta) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080440 (yellow) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080540 (light cyan) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080640 (light magenta) LAM	tusze	10.90 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>16.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>44.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>3.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	<b>do 570 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	<b>do 720 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wielkość kropli</b>	<b>1.5 pl</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>tak</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje kart pamięci</b>	<b>MicroSD (wymagany adapter) MiniSDHC (wymagany adapter) MiniSD (wymagany adapter) MMC micro (wymagany adapter) MMC mobile (wymagany adapter) Memory Stick Duo (wymagany adapter) xD-Picture card Type-H xD-Picture card Type-M+ xD-Picture card Type-M xD-Picture card MMC plus Multi Media Card SDHC SD Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick Memory Stick MicroDrive</b>

	<b>Compact Flash</b>
	<b>MagicGate Memory Stick Duo</b> (wymagany adapter)
	<b>Memory Stick PRO Duo</b> (wymagany adapter)
	<b>MicroSDHC</b> (wymagany adapter)
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>tak</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>opcja</b> opcjonalny adapter Bluetooth (kod: C12C824383)
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>poziom hałasu</b>	max 49 dB

## Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>5760x1440</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>5760x1440</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>40</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>40</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania fotografii (min)</b>	ok. <b>10</b> s/arkusz 10x15
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>tak</b>

## Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6</b> kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>3</b> s/stronę A4
<b>strony przechowywane w pamięci</b>	do <b>180</b> stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

<b>technologia skanowania</b>	<b>CIS</b>
<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>4800x4800</b> dpi
<b>szybkość skanowania monochromatycznego</b>	min <b>1.1</b> ms/wiersz 300 dpi
<b>szybkość skanowania w kolorze</b>	min <b>2.5</b> ms/wiersz 300 dpi

## Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>1200x2400</b> dpi
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>40</b> kopii/min
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>40</b> kopii/min

## Obsługa Nośników

<b>gramatura papieru standardowego</b>	do <b>95</b> g/m <sup>2</sup>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>120</b> arkuszy
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika dodatkowego</b>	do <b>30</b> arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>podajnik CD/DVD</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4,</b> <b>A5,</b> <b>A6,</b> <b>B5,</b> <b>10x15 cm,</b> <b>13x18 cm,</b> <b>16:9 szeroki format,</b> <b>Letter,</b> <b>Legal,</b> <b>9x13 cm,</b> <b>13x20 cm,</b> <b>20x25 cm,</b> <b>100x148 mm,</b> zdefiniowane przez użytkownika,

**koperty:**  
nr 10, DL, C6

## **Komunikacja**

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>wireless Ethernet PictBridge USB 2.0</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>bluetooth</b> opcjonalny adapter Bluetooth (kod: C12C824383)

## **Wymiary i Waga**

---

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 11.3 kg
<b>szerokość produktu</b>	466 mm
<b>głębokość produktu</b>	458 mm
<b>wysokość produktu</b>	198 mm

## **Zasilanie**

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## **Wymagania Systemowe**

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 2000, Windows XP, Windows XP-x64, Windows Vista, Windows 7</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS 10.3.9 lub nowszy</b>

## **Zawartość Opakowania**

---

<b>software</b>	<b>Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Print CD, Epson Fax Utility, Epson NetEasy setup, Epson Web-To-Page (brak zgodności z systemami Windows Vista, XP x64 i Mac OS X)</b>
-----------------	---

## **Gwarancja**

---

<b>service</b>	<b>24 miesiące - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------