



Epson - SureColor SC-P400 (C11CE85301)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T32404010 (glossy optimizer) T3240	tusze	29.72 zł
Epson - tusz C13T32414010 (photo black) T3241	tusze	71.78 zł
Epson - tusz C13T32434010 (magenta) T3243	tusze	71.78 zł
Epson - tusz C13T32444010 (yellow) T3244	tusze	71.78 zł
Epson - tusz C13T32474010 (red) T3247	tusze	71.78 zł
Epson - tusz C13T32484010 (matte black) T3248	tusze	71.78 zł
Epson - tusz C13T32424010 (cyan) T3242	tusze	72.09 zł
Epson - tusz C13T32494010 (orange) T3249	tusze	76.44 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa (głowica drukująca Micro Piezo)
format	A3+
wydajność tuszu czarnego	do 4200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (photo black)
wydajność tuszu kolorowego	do 980 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	8
wielkość kropli	1.5 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 800 stron
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760x1440 dpi
szybkość drukowania mono	do 9 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 5 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 43 sek./arkusz 10x15
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 12 sekund
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 189 g/m ² (dotyczy dedykowanych papierów Epson)
gramatura papieru fotograficznego	do 330 g/m ² (dotyczy dedykowanych papierów Epson)
pojemność podajnika głównego	do 120 arkuszy (o grubości 0,08 mm - 1,3 mm)
możliwość drukowania kopert	nie
pojemność podajnika (koperty)	do 0 sztuk
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm (Szczegółowe informacje dostępne w podręczniku użytkownika) max 329 mm (Szczegółowe informacje dostępne w podręczniku użytkownika)

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 55 mm (Windows, 55 - 15240 mm - Mac, szczegółowe informacje dostępne w podręczniku użytkownika) max 15000 mm (Windows, 55 - 15240 mm - Mac, szczegółowe informacje dostępne w podręczniku użytkownika)
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier o wysokiej gramaturze papier w rolce papier artystyczny papier matowy płyty CD/DVD papier archiwalny papier fotograficzny półbłyszczący papier o wysokiej gramaturze matowy papier fotograficzny błyszczący
obsługiwane formaty nośników	A3+ A3 A4 A5 A6 Letter Letter Legal pocztówki 90 x 130 mm 100 x 150 mm 130 x 180 mm 130 x 200 mm 200 x 250 mm 100 x 148 mm

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet Wireless USB
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson Connect (iPrint))

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 12.3 kg
szerokość produktu	622 mm
głębokość produktu	324 mm
wysokość produktu	219 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 20 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64
Mac OS	Mac OS 10.6+

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka SC-P400, pojedyncze wkłady atramentowe,
kabel zasilający

Inne

wyświetlacz LCD nie

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie