



# Epson - SureColor SC-P400 (C11CE85301)

Drukarki - atramentowe  
wycofany

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T32404010 (glossy optimizer) T3240	tusze	29.72 zł
Epson - tusz C13T32414010 (photo black) T3241	tusze	71.78 zł
Epson - tusz C13T32434010 (magenta) T3243	tusze	71.78 zł
Epson - tusz C13T32444010 (yellow) T3244	tusze	71.78 zł
Epson - tusz C13T32474010 (red) T3247	tusze	71.78 zł
Epson - tusz C13T32484010 (matte black) T3248	tusze	71.78 zł
Epson - tusz C13T32424010 (cyan) T3242	tusze	72.09 zł
Epson - tusz C13T32494010 (orange) T3249	tusze	76.44 zł

## Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa (głowica drukująca Micro Piezo)</b>
<b>format</b>	<b>A3+</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>4200</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (photo black)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do <b>980</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>8</b>
<b>wielkość kropli</b>	<b>1.5 pl</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>800</b> stron
<b>poziom hałasu</b>	max <b>50</b> dB

## Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>5760x1440</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>5760x1440</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>9</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>5</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania fotografii (min)</b>	ok. <b>43</b> sek./arkusz 10x15
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>12</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>12</b> sekund
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>tak</b>

## Obsługa Nośników

<b>gramatura papieru standardowego</b>	do <b>189</b> g/m <sup>2</sup> (dotyczy dedykowanych papierów Epson)
<b>gramatura papieru fotograficznego</b>	do <b>330</b> g/m <sup>2</sup> (dotyczy dedykowanych papierów Epson)
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>120</b> arkuszy (o grubości 0,08 mm - 1,3 mm)
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>nie</b>
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>0</b> sztuk
<b>podajnik CD/DVD</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika CD/DVD</b>	<b>1</b> szt
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>89</b> mm (Szczegółowe informacje dostępne w podręczniku użytkownika) max <b>329</b> mm (Szczegółowe informacje dostępne w podręczniku użytkownika)

<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>55</b> mm (Windows, 55 - 15240 mm - Mac, szczegółowe informacje dostępne w podręczniku użytkownika) max <b>15000</b> mm (Windows, 55 - 15240 mm - Mac, szczegółowe informacje dostępne w podręczniku użytkownika)
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier fotograficzny</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier w rolce</b> <b>papier artystyczny</b> <b>papier matowy</b> <b> płyty CD/DVD</b> <b>papier archiwalny</b> <b>papier fotograficzny półbłyszczący</b> <b>papier o wysokiej gramaturze matowy</b> <b>papier fotograficzny błyszczący</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3+</b> <b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>Letter</b> <b>Letter Legal</b> <b>pocztówki</b> <b>90 x 130 mm</b> <b>100 x 150 mm</b> <b>130 x 180 mm</b> <b>130 x 200 mm</b> <b>200 x 250 mm</b> <b>100 x 148 mm</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>tak</b>
<b>NFC</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Ethernet</b> <b>Wireless</b> <b>USB</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>nie</b>
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (Epson Connect (iPrint))

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>12.3</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>12.3</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>622</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>324</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>219</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>20</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> °C max <b>35</b> °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	max <b>20</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS 10.6+</b>

## Zawartość Opakowania

---

hardware Drukarka SC-P400, pojedyncze wkłady atramentowe,  
kabel zasilający

## Inne

---

wyświetlacz LCD nie

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie