



## Samsung - SCX-5330N

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner SCX-D5530A (black)	tonery	512.38 zł
Samsung - toner SCX-D5530B (black)	tonery	665.41 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 4000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 8000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	96 MB
maksymalna pamięć	320 MB
miesięczne obciążenie	do 25000 stron
poziom hałasu	max 55 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund (z trybu Stand by)
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

### Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
kodowanie koloru	24 bit zewnętrzne 36 bit wewnętrzne
skala szarości	256 poziomy

skanowanie do chmury nie

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi  
szybkość kopiowania do 28 kopii/min  
zakres skalowania min 25 %  
max 400 %  
ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz  
maksymalna liczba kopii 99  
automatyczne kopiowanie dwustronne tak

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników do 163 g/m<sup>2</sup>  
ilość podajników w standardzie 2  
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak  
pojemność podajnika automatycznego (ADF) 50 arkuszy  
podajnik na pojedyncze arkusze nie  
opcjonalny podajnik papieru tak dodatkowy podajnik o pojemności 250 arkusz  
(SCX-S5530A)  
pojemność głównego podajnika papieru do 250 arkuszy  
maksymalna pojemność podajników do 500 arkuszy  
pojemność odbiornika papieru do 250 arkuszy  
możliwość drukowania kopert tak  
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły  
folie  
etykiety  
koperty  
obsługiwane formaty nośników A4  
A5  
Letter  
Legal  
Executive  
Folio  
Oficio  
B5 (ISO)  
B5 (JIS)  
A6  
A4  
A5  
Letter  
Legal  
Executive  
Folio  
Oficio  
B5 (ISO)  
B5 (JIS)  
A6  
koperty (B5/Monarch/Com 10/DL/C5/C6)

## Języki i Emulacje

---

emulacja PCL 6  
Postscript 3

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN tak  
wireless - druk przez WiFi nie  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0  
LPT Centronics IEEE 1284  
Ethernet 10/100Base-T

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto) ok. 17.5 kg  
waga w opakowaniu ok. 21 kg  
szerokość produktu 466 mm

głębokość produktu 435.4 mm  
wysokość produktu 458 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C  
max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC (110-240V) 110–127 V, prąd zmienny, 50/60 Hz, 6,4 A, 220–240 V, prąd zmienny, 50/60 Hz, 3,2 A  
zużycie energii średnio 520 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 98  
Windows Me  
Windows NT4.0  
2000  
Windows XP,  
Windows Vista  
Mac OS Mac OS 10.3, 10.4, 10.5  
UNIX różne rodzaje Linux

## Zawartość Opakowania

---

software windows sterownik urządzenia,  
Smart Panel,  
smart thru,  
Network Scan,  
Direct Print Utility,  
podręcznik użytkownika,  
Plik opisu drukarki Postscript  
Mac plik opisu drukarki Postscript (PPD),  
Sterownik skanowania,  
Smart Panel  
Linux sterownik drukarki,  
Smart Panel,  
SANE

## Inne

---

wyświetlacz LCD 2 linie x 16 znaków  
IPP nie  
dysk twardy (HDD) nie  
drukowanie znaków wodnych tak

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie