



## Samsung - SCX-5835FN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner MLT-D2082S (black)	tonery	334.41 zł
Samsung - toner MLT-D2082L (black)	tonery	640.88 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik MLT-D2082L (black) PRI	tonery	176.57 zł
---	--------	-----------

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 10000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	80 GB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
typ procesora	Samsung
szybkość procesora	360 MHz
poziom hałasu	max 54 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 2000 stron A4 do odbioru do 500 stron A4 do wysyłki
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	tak
automatyczne powtarzanie numeru	nie

wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
skanowanie do plików w formacie	TIFF-S, TIFF-M, JPEG, PDF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	skanowanie do: PC, email, USB, FTP, SMB

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania	do 33 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 550 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier wstępnie zadrukowany koperty papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze folie papier zwykły pocztówki
obsługiwane formaty nośników	A4 (DIN) A5 (DIN) Letter Legal Folio Executive B5 (ISO) B5 (JIS)

## Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6 Postscript 3 PDF 1.4 TIFF
----------	--

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
-----------------------------	-----

wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Samsung MobilePrint)

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 23 kg
szerokość produktu	500 mm
głębokość produktu	465 mm
wysokość produktu	547 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X 10.3–10.5
UNIX	Linux Red Hat 8.0–9.0, Fedora Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2, Unix (HP–UX, Solaris, SunOS, SCO)
inne	Novell Netware 5.x, 6.x

## Inne

---

wyświetlacz LCD	7 "
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------