



## Samsung - SL-C1810W (SS204C / SL-C1810W/SEE)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner CLT-K504S (black)	tonery	362.73 zł
Samsung - toner CLT-C504S (cyan)	tonery	396.12 zł
Samsung - toner CLT-M504S (magenta)	tonery	396.12 zł
Samsung - toner CLT-Y504S (yellow)	tonery	396.12 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CLT-C504 (cyan) LAM	tonery	101.28 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-K504 (black) LAM	tonery	101.28 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-M504 (magenta) LAM	tonery	101.28 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-Y504 (yellow) LAM	tonery	101.28 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-K504S (black) BP	tonery	262.20 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-C504S (cyan) BP	tonery	265.52 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-M504S (magenta) BP	tonery	265.52 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-Y504S (yellow) BP	tonery	265.52 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-C504S (cyan) BP OH! GREEN	tonery	284.13 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-M504S (magenta) BP OH! GREEN	tonery	284.13 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-Y504S (yellow) BP OH! GREEN	tonery	284.13 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-K504S (black) BP OH! GREEN	tonery	285.98 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>dom/male biuro</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>14.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>4.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>80.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>20.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolorowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>533 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 40000 stron</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 1800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>256 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>256 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 50 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>9600x600 dpi (tryb best)</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>9600x600 dpi (najwyższa)</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 18 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 18 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	<b>do 16 sekund</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	<b>do 16 sekund</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>

## Obsługa Nośników

---

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 1 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze karton folie papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy papier archiwalny papier blankietowy etykiety papier bawełniany papier kolorowy papier dziurkowany papier firmowy papier błyszczący koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS, ISO) B6 Oficio pocztówki koperty (DL, C5, C6)

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	SPL
emulacja	PCL 5C PCL 6C PostScript 3 PDF (1.7)

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1 000 Base Tx) Wireless (802.11b/g/n) NFC Wi-Fi Direct USB Host
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print, Samsung Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Certyfikat Mopria, Aplikacje mobilne)

## Wymiary i Waga

---

szerokość opakowania	519 mm
----------------------	--------

<b>głębokość opakowania</b>	<b>535 mm</b>
<b>wysokość opakowania</b>	<b>385 mm</b>
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>16.6 kg</b>
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>19.7 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>420 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>426 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>264 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>20 %</b> max <b>80 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10 °C</b> max <b>30 °C</b>

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (110-127V)</b> <b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>380 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows: XP (32/64-bitowy), 2003 Server (32/64-bitowy), Vista (32/64-bitowy), 2008 Server (32/64-bitowy), 7 (32/64-bitowy), 2008 Server R2, 10 (32/64-bitowy), 2012 Server, 2016 Server</b>
<b>Mac OS</b>	<b>MAC OS 10.5 – 10.11</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), openSUSE (11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10), SUSE Linux Enterprise Desktop (10, 11), Debian (5, 6, 7), Mint (13, 14, 15, 16) Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)</b>

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>Drukarka kolorowa SL-C1810W, Przewód zasilający (1 lub więcej), Wkład z czarnym tonerem (ok. 1000 stron), Wkład z błękitnym tonerem (ok. 700 stron), Wkład z złotym tonerem (ok. 700 stron), Wkład z purpurowym tonerem (ok. 700 stron), Podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, CD, przewód USB</b>
-----------------	--

## Inne

---

<b>panel sterowania</b>	<b>2-cyfrowy wyświetlacz LCD</b>
-------------------------	----------------------------------

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>24 miesiące - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------