



Samsung - SL-C2670FW

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|-------------------------------------|--------|-----------|
| Samsung - toner CLT-C505L (cyan) | tonery | 419.20 zł |
| Samsung - toner CLT-M505L (magenta) | tonery | 419.20 zł |
| Samsung - toner CLT-Y505L (yellow) | tonery | 419.20 zł |
| Samsung - toner CLT-K505L (black) | tonery | 425.73 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 7.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 7.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 43.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 43.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolor |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | tak |
| wydajność tonera startowego (mono) | do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera startowego (kolor) | do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | tak |
| standardowa pamięć | 512 MB |
| maksymalna pamięć | 1024 MB |
| miesięczne obciążenie | do 60000 stron |
| szybkość procesora | 533 MHz |
| poziom hałasu | max 56 dB |

Parametry Druku

| | |
|---------------------------------------|--|
| rozdzielczość druku mono | do 9600x600 dpi rozdzielczości efektywnej (600 x 600 x 4bit) |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 9600x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 26 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 26 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 17 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| faksowanie do e-maila | nie |
| automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | tak |
| wysyłanie grupowe | tak |
| przekazywanie faksu | tak |

typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| technologia skanowania | kolor CIS |
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | tak |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x1200 dpi |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 4800x4800 dpi |
| skanowanie do plików w formacie | PDF, JPEG |
| skanowanie do chmury | nie |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|--|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi (Interpolowana: do 1 200 x 1 200 dpi rozdzielczości efektywnej) |
| kopiowanie w kolorze | tak |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 26 kopii/min |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 26 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 4 kopii/arkusz |
| maksymalna liczba kopii | 999 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | tak |
| inne funkcje | kopiowanie dokumentów (ID Copy), kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu (N-up Copy), kopiowanie książek (Book Copy), kopiowanie ze znakiem wodnym (Watermark Copy), kopiowanie scalone (Collated Copy) |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| maksymalna gramatura nośników | do 220 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 1 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność podajnika głównego | do 250 arkuszy |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 50 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 820 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 150 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 Letter Legal Oficio Folio B5 JIS Executive raport karty pocztówki koperty (Monarch, nr 10, DL, C5, C6, nr 9) |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| standardowe języki drukarki | PCL 5c PCL 6C PS3 |
|-----------------------------|-------------------------|

PDF V1.7
SPL-C
PCL 5e

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB Hi-Speed 2.0 Ethernet 10 / 1 000 Base-TX wireless IEEE 802.11b/g/n |
| drukowanie z chmury | tak |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (NFC, Wi-Fi Direct, Mobile Print) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|--------------|
| waga produktu (netto) | ok. 26.62 kg |
| szerokość produktu | 469 mm |
| głębokość produktu | 452.5 mm |
| wysokość produktu | 504.3 mm |

Zasilanie

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
| zużycie energii | średnio 500 W |
| tryb zmniejszonego poboru mocy | tak |
| Energy Star | tak |

Inne

| | |
|-------------------------|------------------------|
| wyświetlacz LCD | ekran dotykowy LCD 4,3 |
| IPP | nie (opcja) |
| zapisywanie prac na HDD | nie |
| znak wodny | tak |

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie