



## Samsung - SL-C2670FW

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner CLT-C505L (cyan)	tonery	419.20 zł
Samsung - toner CLT-M505L (magenta)	tonery	419.20 zł
Samsung - toner CLT-Y505L (yellow)	tonery	419.20 zł
Samsung - toner CLT-K505L (black)	tonery	425.73 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	43.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	43.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
szybkość procesora	533 MHz
poziom hałasu	max 56 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 9600x600 dpi rozdzielczości efektywnej (600 x 600 x 4bit)
rozdzielczość druku kolorowego	do 9600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 26 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 26 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 17 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
przekazywanie faksu	tak

typ linii telefonicznej analogowa

## Parametry Skanera

technologia skanowania	kolor CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF, JPEG
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi (Interpolowana: do 1 200 x 1 200 dpi rozdzielczości efektywnej)
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 26 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 26 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	kopiowanie dokumentów (ID Copy), kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu (N-up Copy), kopiowanie książek (Book Copy), kopiowanie ze znakiem wodnym (Watermark Copy), kopiowanie scalone (Collated Copy)

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 820 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 Letter Legal Oficio Folio B5 JIS Executive raport karty pocztówki koperty (Monarch, nr 10, DL, C5, C6, nr 9)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6C PS3
-----------------------------	-------------------------

PDF V1.7  
SPL-C  
PCL 5e

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Hi-Speed 2.0 Ethernet 10 / 1 000 Base-TX wireless IEEE 802.11b/g/n
drukowanie z chmury	tak
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (NFC, Wi-Fi Direct, Mobile Print)

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 26.62 kg
szerokość produktu	469 mm
głębokość produktu	452.5 mm
wysokość produktu	504.3 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 500 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	tak
Energy Star	tak

## Inne

---

wyświetlacz LCD	ekran dotykowy LCD 4,3
IPP	nie (opcja)
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	tak

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie