



## Samsung - SL-C460W

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - pojemnik na zużyty toner (CLT-W406)	pojemniki na zużyty tusz/toner	54.61 zł
Samsung - toner CLT-C406S (cyan)	tonery	255.05 zł
Samsung - toner CLT-K406S (black)	tonery	261.02 zł
Samsung - toner CLT-M406S (magenta)	tonery	273.69 zł
Samsung - toner CLT-Y406S (yellow)	tonery	273.69 zł
Samsung - bęben CLT-R406 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	537.83 zł
Samsung - toner CLT-P406C (cyan, magenta, yellow, black)	tonery	867.81 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CLT-Y406S (yellow) LAM	tonery	129.49 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-M406S (magenta) LAM	tonery	138.74 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-C406S (cyan) LAM	tonery	141.54 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-K406S (black) LAM	tonery	141.54 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-C406S (cyan) BP	tonery	147.78 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-M406S (magenta) BP	tonery	147.78 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-Y406S (yellow) BP	tonery	147.78 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-K406S (black) BP	tonery	164.39 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	65.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	38.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
typ procesora	Dwurdzeniowy
szybkość procesora	533 MHz
poziom hałasu	max 52 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund

<b>czas nagrzewania</b>	do 26 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	nie
<b>marginesy</b>	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

## Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	nie
--	-----

## Parametry Skanera

<b>technologia skanowania</b>	CIS
<b>skanowanie w kolorze</b>	tak
<b>skanowanie dwustronne</b>	nie
<b>skanowanie do e-maila</b>	nie
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do 600x600 dpi
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do 4800x4800 dpi
<b>skanowanie do chmury</b>	nie

## Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	600x600 dpi
<b>kopiowanie w kolorze</b>	tak
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do 18 kopii/min
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do 4 kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min 25 % max 400 %
<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do 4 kopii/arkusz
<b>maksymalna liczba kopii</b>	99
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	nie

## Obsługa Nośników

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do 220 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	1
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	nie
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	nie
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	nie
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do 150 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 150 arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 50 arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	nie
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier wstępnie zadrukowany papier ekologiczny etykiety papier o wysokiej gramaturze papier kolorowy
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	A4

## Języki i Emulacje

<b>emulacja</b>	SPL-C (Samsung Printer Language Color) PCL 5c PCL 6c PS3 URF
-----------------	--

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	tak
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	tak
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	USB 2.0 Ethernet 10 / 100 Base-Tx wireless 802.11b/g/n

**drukowanie z chmury** tak (Google Cloud Print)  
**drukowanie z urządzeń mobilnych** tak (NFC, Wi-Fi Direct)

## Wymiary i Waga

---

**waga produktu (netto)** ok. 12.82 kg  
**szerokość produktu** 406 mm  
**głębokość produktu** 362 mm  
**wysokość produktu** 288.6 mm

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** sieciowe AC (napięcie nieokreślone)  
**zużycie energii** średnio 290 W  
**Energy Star** nie

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Windows 8  
Windows 7  
Windows Vista  
Windows XP  
Windows 2008R2  
Windows 2008  
Windows 2003  
**Mac OS** Mac OS X 10.5 - 10.8  
**UNIX** różne systemy operacyjne Linux

## Inne

---

**wyświetlacz LCD** 2-wierszowy LCD  
**IPP** nie  
**zapisywanie prac na HDD** nie  
**znak wodny** nie

## Gwarancja

---

**service** 24 miesiące - w serwisie