



HP - Smart Tank 519 (3YW73A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

775.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|---------|----------|
| HP - tusz M0H56AE (yellow) GT52 | tusze | 35.63 zł |
| HP - tusz M0H54AE (cyan) GT52 | tusze | 35.68 zł |
| HP - tusz M0H55AE (magenta) GT52 | tusze | 35.68 zł |
| HP - tusz 1VV21AE (black) GT53XL | tusze | 40.60 zł |
| HP - głowica 6ZA17AE (black) | głowice | 58.66 zł |
| HP - głowica 6ZA18AE (cyan, magenta, yellow) | głowice | 66.68 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 0.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 0.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 2.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 2.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| ilość wkładów z atramentem | 4 |
| wydajność tuszu czarnego | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| bezpośrednie wydruki z USB | nie |
| obsługa Bluetooth | nie |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| standardowa pamięć | 256 MB |
| maksymalna pamięć | 256 MB |
| miesięczne obciążenie | do 1000 stron |
| szybkość procesora | 800 MHz |
| poziom hałasu | max 51 dB |

Parametry Druku

| | |
|--|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 1200x1200 dpi (Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi, przy druku w kolorze z komputera) |
| szybkość drukowania mono | do 11 stron A4/min (ISO) |
| szybkość drukowania w kolorze | do 5 stron A4/min (ISO) |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 14 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 21 sekund |
| wydruk bez marginesów | tak (do 210 x 297 mm) |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
| modem | 0 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| strony przechowywane w pamięci | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |

| | |
|---------------------------------|-----|
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| typ linii telefonicznej | nie |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|--|
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | tak (HP Smart) |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x1200 dpi |
| szybkość skanowania | do: 5 obr./minutę (mono) do: 3 obr./minutę (kolor) |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| wersja sterownika Twain | 2.1 |
| skanowanie do plików w formacie | JPEG TIFF PDF BMP PNG |
| skanowanie do chmury | tak (HP Smart) |
| inne cechy | Codzienne skanowanie (skanowanie do PDF); HP Smart Tasks |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|---|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 11 kopii/min (A4) |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 2 kopii/min (A4) |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| maksymalna liczba kopii | 99 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |
| inne funkcje | Liczba kopii, zmiana rozmiaru, jakość, jaśniejsze/ciemniejsze, format papieru, rodzaj papieru, kopiowanie dokumentów tożsamości, ulepszanie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| gramatura papieru standardowego | do 90 g/m ² |
| gramatura papieru fotograficznego | do 300 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 100 arkuszy |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | nie |
| pojemność odbiornika papieru | 30 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| pojemność podajnika (papier fotograficzny) | do 30 sztuk |
| podajnik CD/DVD | nie |
| pojemność podajnika CD/DVD | 0 szt |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76.2 mm max 215.9 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 355.6 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier matowy papier broszurowy papier broszurowy matowy papier błyszczący papier broszurowy błyszczący papier fotograficzny papier do druku atramentowego karty koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 B5 A6 koperty (DL) |

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 3 GUI

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | nie |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) Wireless Wi-Fi Direct |
| drukowanie z chmury | tak (HP Smart) |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Aplikacja HP Smart; Apple AirPrint; Fire; HP ePrint; Drukowanie w systemie Android; Certyfikat, Mopria) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| szerokość opakowania | 495 mm |
| głębokość opakowania | 198 mm |
| wysokość opakowania | 480 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 5.14 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 7.25 kg |
| szerokość produktu | 447 mm (maks. 449 mm) |
| głębokość produktu | 373 mm (maks. 605.65 mm) |
| wysokość produktu | 158 mm (maks. 258.7 mm) |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|-----------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C max 40 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (200-240V) |
| zużycie energii | max 3.12 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 10, 8.1, 8, 7 |
| Mac OS | OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (wcześniej OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14 |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 519, 3 butelki 135 ml z oryginalnym czarnym atramentem HP GT53XL, Butelka z oryginalnym błękitnym atramentem HP GT52, Butelka z oryginalnym purpurowym atramentem HP GT52, Butelka z oryginalnym żółtym atramentem HP GT52, Ulotka ostrzegawcza dotycząca atramentu, Ulotka dotycząca ponownego pakowania, Instrukcja instalacji, Instrukcja obsługi, Ulotka dotycząca przepisów; Ulotka informująca o płycie PT, Ulotka dotycząca przepisów RoH-EAC, Przewód zasilający |
| software | Dostępne na stronie http://www.support.hp.com/drivers |

Inne

| | |
|-----------------|---|
| wyświetlacz LCD | 4 diody LED i 7 przycisków (anulowanie, wznowienie, kopia w kolorze, kopia w czerni, Wi-Fi, informacje, zasilanie, z jednym wyświetlaczem LCD opartym na ikonach) |
|-----------------|---|

Gwarancja

rozszerzona gwarancja HP 12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <http>

- w serwisie