



HP - Smart Tank 581 (4A8D4A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

749.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz M0H54AE (cyan) GT52	tusze	35.68 zł
HP - tusz M0H55AE (magenta) GT52	tusze	35.68 zł
HP - tusz M0H56AE (yellow) GT52	tusze	36.05 zł
HP - tusz 1VV21AE (black) GT53XL	tusze	40.60 zł
HP - głowica 6ZA17AE (black)	głowice	58.66 zł
HP - głowica 6ZA18AE (cyan, magenta, yellow)	głowice	66.68 zł
HP - zestaw głowic drukujących 3YP61AE (cyan, magenta, yellow, black)	głowice	105.02 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	2.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	2.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
szybkość procesora	980 MHz
poziom hałasu	max 56.8 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi (Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi, przy druku w kolorze z komputera)
szybkość drukowania mono	do 12 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 5 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 21 sekund
wydruk bez marginesów	tak (do formatu 210 x 297 mm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie

automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (HP Smart)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	2.4
skanowanie do plików w formacie	JPEG PDF
skanowanie do chmury	tak (HP Smart)
inne cechy	Skanowanie do pliku (z poziomu oprogramowania); HP Smart Tasks

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 10 kopii/min (A4)
szybkość kopiowania w kolorze	do 2 kopii/min (A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Liczba kopii, zmiana rozmiaru, jakość, jaśniejsze/ciemniejsze, format papieru, rodzaj papieru, kopiowanie dokumentów tożsamości, ulepszanie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	30 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 30 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 88.9 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier matowy papier broszurowy matowy papier broszurowy papier błyszczący papier broszurowy błyszczący papier do druku atramentowego koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A6 Legal koperty (DL)
pojemność podajnika automatycznego	0 arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 GUI
-----------------------------	-----------

PCLm (aplikacje HP/UPD)
URF (AirPrint)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (HP Smart)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja HP Smart; Apple AirPrint; Mopria Print Service; Hp Print Service Plugin (drukowanie z systemem Android))

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	495 mm
głębokość opakowania	198 mm
wysokość opakowania	478 mm
waga produktu (netto)	ok. 5.03 kg
waga w opakowaniu	ok. 7.6 kg
szerokość produktu	434.66 mm
głębokość produktu	361.53 mm (maks. 580.65 mm)
wysokość produktu	157.26 mm (maks. 259.37 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 3.02 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 11; Windows 10
Mac OS	macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 581; Butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53XL 135 ml (1VV24A); Butelka z oryginalnym błękitnym tuszem HP GT52 50 ml (6ZE03A); Butelka z oryginalnym purpurowym tuszem HP GT52 50 ml (6ZE04A); Butelka z oryginalnym żółtym tuszem HP GT52 50 ml (6ZE05A); Oryginalna głowica drukująca HP, czarna (M0H50A); Oryginalna głowica drukująca HP, trójkolorowa (6ZA18AE); Instrukcja instalacji; Instrukcja obsługi; Ulotka ostrzegawcza dot. tuszu; Ulotka dotycząca przepisów; Ulotka dotycząca gwarancji; Przewód zasilający
software	Oprogramowanie drukarki HP

Gwarancja

rozszerzona gwarancja HP	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie http
--------------------------	--

- w serwisie