



Ricoh - SP C250SF

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 407543 (black)	tonery	280.76 zł
Ricoh - toner 407545 (magenta)	tonery	358.48 zł
Ricoh - toner 407546 (yellow)	tonery	368.32 zł
Ricoh - toner 407544 (cyan)	tonery	369.50 zł

AKCESORIA

Ricoh - podajnik papieru na 500 arkuszy (406019)	akcesoria	773.42 zł
--------------------------------------------------	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	14.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	82.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	82.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
szybkość procesora	400 MHz
poziom hałasu	max 64 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 14 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
---------------------------------------	-----

modem	33.6 kbps
faksowanie do e-maila	nie
kompresja	MH MR MMR JBIG
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF
skanowanie do chmury	tak (Ricoh Smart Device Print&Scan)
inne cechy	Skanowanie do E-mail, Folder

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 160 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 35 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 786 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 90 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy papier kolorowy papier firmowy papier z nagłówkami papier o niskiej gramaturze papier na etykiety koperty papier dokumentowy karty etykiety papier dziurkowany papier bond karton papier wstępnie zadrukowany
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal

Executive
Half Letter
Foolscap
Folio
16 Kai
koperty (Com10, Monarch, C5, C6, DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 Postscript 3 PictBridge
czcionki i znaki	PCL (80 czcionek)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10/100Base-TX) Wireless (IEEE 802.11 b/g/n)
drukowanie z chmury	tak (Ricoh Smart Device Print&Scan)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 29 kg
szerokość produktu	420 mm
głębokość produktu	493 mm
wysokość produktu	460 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1300 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012
Mac OS	MAC OS X 10.6 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne SP C250SF, kaseta startowa z tonerem czarnym i kolorowym, o wydajności do 1000 stron
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------