



## Ricoh - SP C360DNw (936104)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

**2 499.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - pojemnik na zużyty toner (408110)	pojemniki na zużyty tusz/toner	97.17 zł
Ricoh - toner 408184 (black)	tonery	250.65 zł
Ricoh - toner 408188 (black)	tonery	275.20 zł
Ricoh - bęben 407404 (black)	bębny	321.95 zł
Ricoh - toner 408185 (cyan)	tonery	364.08 zł
Ricoh - toner 408186 (magenta)	tonery	364.08 zł
Ricoh - toner 408187 (yellow)	tonery	379.68 zł
Ricoh - toner 408190 (magenta)	tonery	380.70 zł
Ricoh - toner 408191 (yellow)	tonery	380.70 zł
Ricoh - toner 408189 (cyan)	tonery	405.85 zł
Ricoh - bęben 407405 (cyan, magenta, yellow)	bębny	946.52 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	25.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	25.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
typ procesora	88PA6270
szybkość procesora	1200 MHz
miesięczne obciążenie	do 7500 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.6 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7.2 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m <sup>2</sup>
---------------------------------------	-------------------------

<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 220 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	2
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	tak
<b>ręczne podawanie nośników</b>	tak
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	3
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 350 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 850 arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 200 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	nie
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 64 mm max 216 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 127 mm max 1260 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>papier kolorowy</b> <b>papier z nagłówkami</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>papier specjalny</b> <b>papier na etykiety</b> <b>papier dokumentowy</b> <b>karty</b> <b>papier powlekany</b> <b>papier błyszczący</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B5</b> <b>koperty</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCL 5c</b> <b>PCL 6</b>
<b>emulacja</b>	<b>PostScript 3</b> <b>PDF (bezpośrednie drukowanie)</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>PCL, PS3 (emulacja) (Czcionki międzynarodowe: 13</b> <b>Intellifont, 80 Roman)</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	tak
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	tak
<b>NFC</b>	tak
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (2.0)</b> <b>USB Host</b> <b>Ethernet (10 base-T/100 base-TX)</b> <b>Wireless (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)</b> <b>Wi-Fi Direct</b> <b>NFC</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	tak (Ricoh Smart Device Print&Scan)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	tak (Apple AirPrint, Mopria, Ricoh Smart Device Print & Scan, Ricoh Smart Device Connector)

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 32 kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 32 kg
<b>szerokość produktu</b>	400 mm
<b>głębokość produktu</b>	515 mm
<b>wysokość produktu</b>	360 mm

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	<b>średnio 461 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## **Wymagania Systemowe**

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2003R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Macintosh OS X v10.9 lub nowszy</b>
<b>UNIX</b>	<b>UNIX Sun Solaris HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX</b>
<b>inne</b>	<b>SAP R/3, SAP R/4, NDPS Gateway, AS/400 using OS/400 Host Print, Transform IBM iSeries</b>

## **Zawartość Opakowania**

---

<b>hardware</b>	<b>Drukarka laserowa Ricoh SP C360DNw, startowy toner czarny o wydajności do 2500 stron, startowy toner kolorowy o wydajności do 1500 stron</b>
<b>software</b>	<b>@Remote, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise</b>

## **Inne**

---

<b>panel sterowania</b>	<b>4 liniowy wyświetlacz LCD</b>
-------------------------	----------------------------------

## **Gwarancja**

---

<b>service</b>	<b>12 miesięcy - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------