



## Epson - Stylus Photo PX700W

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T080140 (black) T0801	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080240 (cyan) T0802	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080340 (magenta) T0803	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080440 (yellow) T0804	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080640 (light magenta) T0806	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080540 (light cyan) T0805	tusze	63.95 zł
Epson - tusz C13T080740 (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta) T0807	tusze	360.45 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik T0791 (black) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0792 (cyan) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0793 (magenta) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0795 (light cyan) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0796 (light magenta) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0794 (yellow) LAM	tusze	8.01 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080140 (black) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080240 (cyan) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080340 (magenta) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080440 (yellow) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080540 (light cyan) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080640 (light magenta) LAM	tusze	10.90 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	16.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	44.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	6
wielkość kropli	1.5 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Compact Flash (tylko karta pamięci), MicroDrive, Memory Stick, MagicGate Memory Stick, SD, SDHC, Multi Media Card, MMCplus, xD-Picture card, xD-Picture card Type-M, xD-Picture card Type-H, Memory Stick PRO Memory Stick Duo wymagany adapter MagicGate Memory Stick Duo wymagany adapter Memory Stick PRO Duo wymagany adapter MMCmicro wymagany adapter MMCmobile wymagany adapter MicroSD wymagany adapter MicroSDHC wymagany adapter MiniSD wymagany adapter MiniSDHC wymagany adapter
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	opcja

**automatyczny druk dwustronny** opcja (Automatyczny moduł drukowania dwustronnego C12C802523)  
**poziom hałasu** max 48 dB

## Parametry Druku

**rozdzielczość druku mono** 5760x1440 dpi  
**rozdzielczość druku w kolorze** 5760x1440 dpi  
**szybkość drukowania mono** do 40 stron A4/min  
**szybkość drukowania w kolorze** do 40 stron A4/min  
**szybkość drukowania fotografii (min)** ok. 17 s/arkusz 10x15  
**wydruk bez marginesów** tak  
**nadruk na płytach CD/DVD** tak

## Parametry Faksu

**możliwość wysyłania/odbierania faksów** nie

## Parametry Skanera

**technologia skanowania** CIS  
**skanowanie w kolorze** tak  
**optyczna rozdzielczość skanowania** do 2400x4800 dpi  
**szybkość skanowania monochromatycznego** min 6 ms/wiersz  
**szybkość skanowania w kolorze** min 12 ms/wiersz

## Parametry Kopiowania

**rozdzielczość kopiowania** 1200x2400 dpi  
**szybkość kopiowania monochromatycznego** do 40 kopii/min  
**szybkość kopiowania w kolorze** do 40 kopii/min

## Obsługa Nośników

**gramatura papieru standardowego** do 90 g/m<sup>2</sup>  
**pojemność podajnika głównego** do 120 arkuszy  
**automatyczny podajnik dokumentów (ADF)** nie  
**możliwość drukowania kopert** tak  
**podajnik CD/DVD** tak  
**obsługiwane formaty nośników** A4,  
Letter,  
Legal,  
20x25 cm,  
13x18 cm,  
10x15 cm,  
9x13 cm,  
13x20 cm,  
A5,  
B5,  
A6,  
koperty:  
nr 10, DL, C6,  
niestandardowe

## Komunikacja

**ethernet - druk w sieci LAN** tak  
**standardowe rozwiązania komunikacyjne** USB 2.0  
PictBridge  
Ethernet Przewodowa łączność LAN IEEE 802.3 (100 Base-TX, 10 Base-T)  
wireless Bezprzewodowa łączność LAN IEEE 802.11b/g – zgodna ze standardem 802.11

## Wymiary i Waga

**waga produktu (netto)** ok. 9.3 kg  
**szerokość produktu** 446 mm  
**głębokość produktu** 385 mm

wysokość produktu 150 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC  
zużycie energii max 25 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 2000,  
Windows XP,  
Windows XP-x64,  
Windows Vista  
Mac OS Mac OS 10.3.9 lub nowszy z obsługą standardu USB

## Zawartość Opakowania

---

hardware Drukarka Epson Stylus Photo PX700W,  
6 oddzielnych wkładów atramentowych,  
Zestaw nośników Epson,  
Płyta CD z oprogramowaniem,  
Podstawowa instrukcja obsługi,  
Instrukcja „Zacznij tutaj”,  
Poradnik konfiguracji sieci,  
Naklejka z ikonami na panel sterowania,  
Karta gwarancyjna,  
Kabel ethernet,  
Kabel zasilania  
software Epson Event Manager,  
Epson Web-To-Page,  
Epson Easy Photo Print,  
Epson Print CD,  
Epson Net EasyInstall,  
ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus (PC),  
ABBYY FineReader 5.0 Sprint Plus (Mac)

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie