



Epson - Stylus Photo PX730WD

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T080140 (black) T0801	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080240 (cyan) T0802	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080340 (magenta) T0803	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080440 (yellow) T0804	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080640 (light magenta) T0806	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080540 (light cyan) T0805	tusze	63.95 zł
Epson - tusz C13T080740 (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta) T0807	tusze	360.45 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik T0791 (black) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0792 (cyan) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0793 (magenta) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0795 (light cyan) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0796 (light magenta) LAM	tusze	7.52 zł
Lambda - tusz zamiennik T0794 (yellow) LAM	tusze	8.01 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080140 (black) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080240 (cyan) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080340 (magenta) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080440 (yellow) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080540 (light cyan) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080640 (light magenta) LAM	tusze	10.90 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	16.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	44.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	6
wydajność tuszu czarnego	do 570 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 720 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	1.5 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Compact Flash MicroDrive Memory Stick MagicGate Memory Stick Memory Stick PRO (wymagany adapter) SD SDHC MMC MMC plus xD (Picture Card) xD Type M xD Type M+ D-Picture card Typ H MagicGate Memory Stick Duo (wymagany adapter) MagicGate Memory Stick Duo (wymagany adapter) Memory Stick PRO Duo (wymagany adapter) Memory Stick PRO-HG Duo (wymagany adapter)

	Memory Stick Micro M2 (wymagany adapter)
	Mini SD (wymagany adapter)
	Mini SDHC (wymagany adapter)
	micro SD (wymagany adapter)
	micro SDHC (wymagany adapter)
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760x1440 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 10 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	------------

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x4800 dpi
szybkość skanowania monochromatycznego	min 1.1 ms/wiersz (300 dpi)
szybkość skanowania w kolorze	min 2.5 ms/wiersz

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 40 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 40 kopii/min

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 255 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 120 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4
	A5
	A6
	B5
	koperty (koperta)
	koperty (koperta)
	koperty Nr 10
	Letter
	Letter Legal
	9 x 13 cm
	10 x 15 cm
	13 x 18 cm
	13 x 20 cm
	20 x 25 cm
	10 x 15 cm
	HLT

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge Ethernet wireless

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 540 mm głębokość 256 mm wysokość 534 mm
waga produktu (netto)	ok. 9.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 12.1 kg
szerokość produktu	446 mm
głębokość produktu	458 mm
wysokość produktu	150 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	max 23 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows XP-x64, Windows Vista, Windows 7
Mac OS	Mac OS 10.4.11

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi, Oprogramowanie (CD), Pojedyncze wkłady atramentowe
software	Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Print CD, Epson Fax Utility, ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows)

Inne

wyświetlacz LCD	2.5 " kolorowy
-----------------	----------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------