



## Epson - Stylus Photo PX830FWD

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T080140 (black) T0801	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080240 (cyan) T0802	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080340 (magenta) T0803	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080440 (yellow) T0804	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080640 (light magenta) T0806	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080540 (light cyan) T0805	tusze	63.95 zł
Epson - tusz C13T080740 (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta) T0807	tusze	360.45 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C13T080140 (black) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080240 (cyan) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080340 (magenta) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080440 (yellow) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080540 (light cyan) LAM	tusze	10.90 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T080640 (light magenta) LAM	tusze	10.90 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	dom/małe biuro firma
<b>przeznaczenie do druku</b>	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
<b>rodzaj urządzenia</b>	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	16.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	2.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	44.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	7.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	atramentowa
<b>format</b>	A4
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	6
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do 570 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do 720 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wielkość kropli</b>	1.5 pl
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	tak
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	tak
<b>obsługiwane rodzaje kart pamięci</b>	Compact Flash MicroDrive Memory Stick MagicGate Memory Stick Memory Stick PRO (wymagany adapter) SD SDHC MMC MMC plus xD (Picture Card) xD Type M xD Type M+ D-Picture card Typ H MagicGate Memory Stick Duo (wymagany adapter) MagicGate Memory Stick Duo (wymagany adapter) Memory Stick PRO Duo (wymagany adapter) Memory Stick PRO Duo (wymagany adapter) Memory Stick PRO-HG Duo (wymagany adapter) Memory Stick Micro M2 (wymagany adapter) Mini SD (wymagany adapter) Mini SDHC (wymagany adapter)

	<b>micro SD</b> (wymagany adapter)
	<b>micro SDHC</b> (wymagany adapter)
	<b>MMC MMCmobile</b> (wymagany adapter)
	<b>MMC micro</b> (wymagany adapter)
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>tak</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>poziom hałasu</b>	max 51 dB

## Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>5760x1440</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>5760x1440</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>40</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>40</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania fotografii (min)</b>	ok. <b>10</b> s/arkusz 10x15
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>tak</b>

## Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6</b> kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>3</b> s/stronę A4
<b>strony przechowywane w pamięci</b>	do <b>180</b> stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>faksowanie do e-maila</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

<b>technologia skanowania</b>	<b>CIS</b>
<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>nie</b>
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>nie</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>4800x4800</b> dpi
<b>szybkość skanowania monochromatycznego</b>	min <b>1.1</b> ms/wiersz (300 dpi)
<b>szybkość skanowania w kolorze</b>	min <b>2.5</b> ms/wiersz (300 dpi)

## Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>600x600</b> dpi
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>40</b> kopii/min
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>40</b> kopii/min

## Obsługa Nośników

<b>gramatura papieru standardowego</b>	do <b>90</b> g/m <sup>2</sup>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>120</b> arkuszy
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b>
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>podajnik CD/DVD</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>DIN A4</b>
	<b>Letter</b>
	<b>Legal</b>
	<b>20 x 25 cm</b>
	<b>13 x 20 cm</b>
	<b>13 x 18 cm</b>
	<b>10 x 15 cm</b>
	<b>9 x 13 cm</b>
	<b>DIN A5</b>
	<b>A6</b>
	<b>B5</b>

pojemność podajnika automatycznego **30** arkuszy

**koperty** Nr.10, DL, DIN C6

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
wireless - druk przez WiFi	<b>tak</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB 2.0 PictBridge Ethernet wireless</b>

## Wymiary i Waga

---

wymiary opakowania	szerokość <b>560</b> mm głębokość <b>306</b> mm wysokość <b>534</b> mm
waga produktu (netto)	ok. <b>11.4</b> kg
waga w opakowaniu	ok. <b>14.1</b> kg
szerokość produktu	<b>465</b> mm
głębokość produktu	<b>458</b> mm
wysokość produktu	<b>198</b> mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (napięcie nieokreślone)</b>
zużycie energii	<b>max 23 W</b>
Energy Star	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

Windows	<b>Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64</b>
Mac OS	<b>Mac OS 10.4+, Mac OS 10.5+, Mac OS 10.6+</b>

## Zawartość Opakowania

---

hardware	<b>Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi, Oprogramowanie (CD), Pojedyncze wkłady atramentowe,</b>
software	<b>Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Print CD, Epson Fax Utility, ABBYY FineReader Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader Sprint 9.0 (Windows)</b>

## Gwarancja

---

service	<b>24 miesiące</b> - w serwisie
---------	---------------------------------