



Epson - Stylus Photo RX640

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T048B40 (light cyan, light magenta, yellow) T048B	tusze	274.36 zł
Epson - tusz C13T048C40 (cyan, magenta, black) T048C	tusze	292.43 zł
Epson - tusz C13T04874010 (light cyan, cyan, light magenta, magenta, yellow, black) T0487	tusze	501.47 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C13T0482401 (cyan) LAM	tusze	3.69 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T04864010 (light magenta) LAM	tusze	3.69 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	96.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	5.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	Micro Piezo
format	A4
ilość wkładów z atramentem	6
wielkość kropli	1.5 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	xD-Picture Card TypeM xD-Picture Card MultiMediaCard SD Memory Card MiniSD Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO Magic Gate Memory Stick Memory Stick SmartMedia Compact Flash I
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	opcja
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 42 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760x1440 dpi
szybkość drukowania mono	do 21 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 40 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD
optyczna rozdzielczość skanowania	do 3200x6400 dpi

szybkość skanowania monochromatycznego	min 23 ms/wiersz
szybkość skanowania w kolorze	min 4.5 ms/wiersz

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 21 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 21 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier papier o jakości fotograficznej do drukarek atramentowych Epson płyty CD/DVD
obsługiwane formaty nośników	A4 10 x 15cm (4 x 6") 13 x 18cm 13 x 20cm 20 x 25cm 9 x 13cm 16:9 Hi-Vision size A5 A6 B5 Legal 1/2 Letter zdefiniowany przez użytkownika koperty: C6, No 10, DL, 220x132mm

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9.3 kg
szerokość produktu	450 mm
głębokość produktu	414 mm
wysokość produktu	210 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
zużycie energii	max 22 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98/ME/2000/XP
Mac OS	Mac OS X v.10.2 Mac OS v. 9.1

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne Epson Stylus Photo RX640 kabel zasilający zestaw 6 tuszy
software	CD ze sterownikami

Inne

