



## Epson - Stylus Photo RX685

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T080140 (black) T0801	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080240 (cyan) T0802	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080340 (magenta) T0803	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080440 (yellow) T0804	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080640 (light magenta) T0806	tusze	57.20 zł
Epson - tusz C13T080540 (light cyan) T0805	tusze	63.95 zł
Epson - tusz C13T080740 (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta) T0807	tusze	360.45 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C13T080540 (light cyan) LAM	tusze	10.90 zł
---	-------	----------

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>16.11</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>16.11</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>44.36</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>44.36</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>6</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>335</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do cyan <b>910</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta <b>455</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow <b>520</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do light cyan <b>345</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do light magenta <b>685</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>tak</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje kart pamięci</b>	<b>Compact Flash Type I/II, Micro Drive, SD (SDHC), MagicGate MS, xD Picture card, xD Picture card Type-M, xD Picture card Type-H, wymagany adapter Mini SD, Micro SD, MMC, MS, MS Duo, MS PRO, MS PRO Duo, MagicGate MS Duo</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>opcja</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>poziom hałas</b>	max <b>36</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>5760x1440</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>5760x1440</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>40</b> stron A4/min

szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 12 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	tak

## Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS z czujnikiem CCD
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x2400 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 40 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 40 kopii/min

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 120 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	tak
obsługiwane formaty nośników	A4, Letter, Legal, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x15 cm, 9x13 cm, 13x20 cm, 102x181 mm, A6, A5, B5, Half Letter koperty: No.10, DL, C6

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth C12C824383

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12 kg
szerokość produktu	446 mm
głębokość produktu	432 mm
wysokość produktu	237 mm

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 220-240 V
zużycie energii	max 20 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows XP-x64, Windows Vista
Mac OS	Mac OS 10.2.8 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

---

software Photo Print,  
Epson Print CD,  
Epson Scan Assistant,  
Epson Attach to Email,  
Epson Copy Utility

## Inne

---

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie