



Epson - Stylus SX535WD

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T12914010 (black) T1291	tusze	75.41 zł
Epson - tusz C13T12924010 (cyan) T1292	tusze	75.41 zł
Epson - tusz C13T12934010 (magenta) T1293	tusze	75.41 zł
Epson - tusz C13T12944010 (yellow) T1294	tusze	75.41 zł
Epson - tusz C13T13044010 (yellow) T1304	tusze	82.09 zł
Epson - tusz C13T13024010 (cyan) T1302	tusze	84.07 zł
Epson - tusz C13T13034010 (magenta) T1303	tusze	84.07 zł
Epson - tusz C13T13014010 (black) T1301	tusze	120.36 zł
Epson - tusz C13T13064010 (cyan, magenta, yellow) T1306	tusze	255.16 zł
Epson - tusz C13T12954010 (cyan, magenta, yellow, black) T1295	tusze	305.78 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - tusz zamiennik C13T1294 (yellow) ECO	tusze	8.61 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T13014010 (black) LAM	tusze	9.54 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T13024010 (cyan) LAM	tusze	9.54 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T13034010 (magenta) LAM	tusze	9.54 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T13044010 (yellow) LAM	tusze	9.54 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	75.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Compact Flash MicroDrive Memory Stick MagicGate Memory Stick MMC MMC plus xD (Picture Card) xD Type M xD Type M+ D-Picture card Typ H Memory Stick PRO (wymagany adapter) SD SDHC MagicGate Memory Stick Duo (wymagany adapter) Memory Stick PRO Duo (wymagany adapter) Memory Stick PRO-HG Duo (wymagany adapter) Memory Stick Micro M2 (wymagany adapter) Mini SD (wymagany adapter) Mini SDHC (wymagany adapter) micro SD (wymagany adapter) micro SDHC (wymagany adapter)

	MagicGate Memory Stick Duo (wymagany adapter) MMC MMCmobile (wymagany adapter) MMC MMCmicro
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałas	max 60 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760x1440 dpi
szybkość drukowania mono	do 36 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 36 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 20 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 2400x2400 dpi

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	2400x2400 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 36 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 36 kopii/min

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 koperty (koperta) 9 x 13 cm 10 x 15 cm 13 x 18 cm 13 x 20 cm 10 x 15 cm Letter format niestandardowy koperty (koperta) koperty Nr 10

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet LAN IEEE 802.3 (100 BASE-TX, 10BASE-T) wireless LAN IEEE 802.11b/g/n

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 6.3 kg
szerokość produktu	445 mm
głębokość produktu	367 mm
wysokość produktu	169 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows XP-x64, Windows Vista, Windows 7
Mac OS	Mac OS 10.4.11 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	Instrukcja obsługi, Urządzenie podstawowe, Pojedyncze wkłady atramentowe, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Karta gwarancyjna, Kabel zasilający
software	Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, EpsonNet Setup, Epson Web Support ABBYY FineReader 9.0 Sprint (PC) , ABBYY FineReader 8.0 Sprint (Mac), płyta CD z oprogramowaniem

Inne

wyświetlacz LCD	2.52 " kolorowy LCD
-----------------	---------------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------