



## Epson - SureColor SC-P700, A3+ (C11CH38402)

Drukarki - atramentowe

cena brutto

**3 299.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty tusz (C12C935711)	pojemniki na zużyty tusz/toner	86.90 zł
Epson - tusz C13T46S100 (photo black) T46S1	tusze	125.69 zł
Epson - tusz C13T46S200 (cyan) T46S2	tusze	125.69 zł
Epson - tusz C13T46S300 (vivid magenta) T46S3	tusze	125.69 zł
Epson - tusz C13T46S400 (yellow) T46S4	tusze	125.69 zł
Epson - tusz C13T46S500 (light cyan) T46S5	tusze	125.69 zł
Epson - tusz C13T46S600 (vivid light magenta) T46S6	tusze	125.69 zł
Epson - tusz C13T46S700 (gray) T46S7	tusze	125.69 zł
Epson - tusz C13T46S800 (matte black) T46S8	tusze	125.69 zł
Epson - tusz C13T46S900 (light gray) T46S9	tusze	125.69 zł
Epson - tusz C13T46SD00 (violet) T46SD	tusze	125.69 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa (głowica drukująca Micro Piezo)
format	A3+
ilość wkładów z atramentem	10
wielkość kropli	1.5 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałas	max 39 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760x1440 dpi
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

### Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 189 g/m <sup>2</sup> (dotyczy dedykowanych papierów Epson)
gramatura papieru fotograficznego	do 800 g/m <sup>2</sup> (dotyczy dedykowanych papierów Epson)
pojemność podajnika głównego	do 120 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
pojemność podajnika (koperty)	do 0 sztuk
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm (szczegółowe informacje w podręczniku użytkownika) max 431.8 mm (szczegółowe informacje w podręczniku użytkownika)
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm (szczegółowe informacje w podręczniku użytkownika) max 3276.7 mm (szczegółowe informacje w podręczniku użytkownika)
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b> płyty CD/DVD</b> <b>papier fotograficzny</b> <b>papier fotograficzny matowy</b>

	<p>papier fotograficzny wodoodporny</p> <p>papier fotograficzny wodoodporny matowy</p> <p>papier o wysokiej gramaturze</p> <p>papier archiwalny matowy</p> <p>papier fotograficzny półbłyszczący</p> <p>papier fotograficzny błyszczący</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>A3+</p> <p>A3</p> <p>A4</p> <p>A5</p> <p>Letter</p> <p>Letter Legal</p> <p>pocztówki</p> <p>90 x 130 mm</p> <p>100 x 150 mm</p> <p>130 x 180 mm</p> <p>130 x 200 mm</p> <p>200 x 250 mm</p> <p>100 x 148 mm</p>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB (3.0)</p> <p>Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)</p> <p>Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), 2,4 GHz, 5 GHz)</p> <p>Wi-Fi Direct</p>
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson Connect (iPrint), Apple AirPrint)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	480 mm
głębokość opakowania	645 mm
wysokość opakowania	340 mm
waga produktu (netto)	ok. 12.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 12.6 kg
szerokość produktu	515 mm
głębokość produktu	368 mm
wysokość produktu	115 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	<p>min 20 %</p> <p>max 80 %</p>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 10 °C</p> <p>max 35 °C</p>

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 22 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Mac OS	Mac OS X 10.6.8 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

hardware	Zawartość zestawu Pojedyncze wkłady atramentowe, Arkusz danych, Kabel zasilający, Drukarka, Instrukcja szybkiej konfiguracji, Karta gwarancyjna
----------	---

## Inne

wyświetlacz LCD	4,3-calowy optyczny ekran dotykowy LCD
-----------------	--

