



# Epson - SureColor SC-T3100M MFP 24" (C11CJ36301A0)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

**9 225.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T40C240 (cyan) T40C240	tusze	186.25 zł
Epson - tusz C13T40C340 (magenta) T40C340	tusze	186.25 zł
Epson - tusz C13T40C440 (yellow) T40C440	tusze	186.25 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13S210057)	pojemniki na zużyty tusz/toner	191.14 zł
Epson - tusz C13T40D340 (magenta) T40D340	tusze	254.25 zł
Epson - tusz C13T40D240 (cyan) T40D240	tusze	264.41 zł
Epson - tusz C13T40D440 (yellow) T40D440	tusze	264.41 zł
Epson - tusz C13T40C140 (black) T40C140	tusze	375.27 zł
Epson - tusz C13T40D140 (black) T40D140	tusze	375.27 zł

## AKCESORIA

Epson - moduł odcinający (C13S210055)	akcesoria	676.39 zł
Epson - podstawa urządzenia (C12C933151)	akcesoria	1 891.13 zł
Epson - wrzeciono rolki (C12C935701)	akcesoria	697.51 zł

## Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b> (głowica drukująca PrecisionCore)
<b>format</b>	<b>A1</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>4</b>
<b>ilość dysz głowicy drukującej</b>	<b>800</b> (czarne) <b>800</b> (kolorowe)
<b>wielkość kropli</b>	<b>4 pl</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0 GB</b>

## Parametry Druku

<b>typ atramentu</b>	<b>pigmentowy</b> (UltraChrome XD2)
<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>2400x1200 dpi</b>

## Parametry Skanera

<b>możliwość skanowania</b>	<b>tak</b>
<b>technologia skanowania</b>	<b>CIS</b>
<b>rozdzielczość skanowania</b>	do <b>600 dpi</b>
<b>prędkość skanowania liniowego</b>	do <b>1.5 cm/s</b>

## Obsługa Nośników

<b>gramatura papieru</b>	do <b>255 g/m<sup>2</sup></b>
<b>grubość nośnika</b>	min <b>0.05 mm</b> max <b>0.27 mm</b>
<b>odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>89 mm</b> max <b>610 mm</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>127 mm</b> max <b>18000 mm</b>
<b>szerokość rolki</b>	do: <b>24 cali</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier fotograficzny</b>

	<p>papier fotograficzny półbłyszczący  papier archiwalny  papier matowy  papier fotograficzny błyszczący  papier o wysokiej gramaturze  papier bond  papier powlekany</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>24 cali  17 cali  A1  A2  A3  A4  A5</p>
automatyczne odcinanie nośnika	tak

## Języki i Emulacje

emulacja	<p>ESC/P2  ESC/P (tryb rastrowy, polecenia niejawne)  HP-GL/2  HP RTL  PJL</p>
----------	--

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB (2.0)  Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)  Wireless (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5))  Wi-Fi Direct</p>

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 33.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 48 kg
szerokość produktu	970 mm
głębokość produktu	505 mm
wysokość produktu	292 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	<p>min 20 %  max 80 %</p>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 10 °C  max 35 °C</p>

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 24 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP
Mac OS	Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

## Zawartość Opakowania

hardware	Przewód zasilający, pojedyncze wkłady atramentowe, zestaw konserwacyjny, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), wrzeciono rolki, Karta gwarancyjna
----------	--

## Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Ekran dotykowy
------------------	---

## Gwarancja

**on site 12 miesięcy - naprawa u klienta**