



# Epson - SureColor SC-P5000 Spectro 17" (C11CF66001A2)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto  
**17 290.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|   |                                |           |
|---|--------------------------------|-----------|
| Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T619000)        | pojemniki na zużyty tusz/toner | 121.62 zł |
| Epson - tusz C13T913900 (light light black) T9139   | tusze                          | 441.30 zł |
| Epson - tusz C13T913100 (photo black) T9131         | tusze                          | 444.77 zł |
| Epson - tusz C13T913500 (light cyan) T9135          | tusze                          | 444.77 zł |
| Epson - tusz C13T913200 (cyan) T9132                | tusze                          | 479.52 zł |
| Epson - tusz C13T913300 (vivid magenta) T9133       | tusze                          | 479.52 zł |
| Epson - tusz C13T913600 (vivid light magenta) T9136 | tusze                          | 479.52 zł |
| Epson - tusz C13T913700 (light black) T9137         | tusze                          | 479.52 zł |
| Epson - tusz C13T913400 (yellow) T9134              | tusze                          | 479.77 zł |
| Epson - tusz C13T913800 (matte black) T9138         | tusze                          | 480.22 zł |
| Epson - tusz C13T913A00 (orange) T913A              | tusze                          | 480.22 zł |
| Epson - tusz C13T913B00 (green) T913B               | tusze                          | 480.22 zł |

## AKCESORIA

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| Epson - dysk twardy 320GB (C12C848031)      | akcesoria | 2 107.36 zł |
| Epson - automatyczny nóż tnący (C12C815351) | akcesoria | 1 098.14 zł |
| Epson - oś na rolkę 17" (C12C811251)        | akcesoria | 551.36 zł   |
| Epson - spectroproofer M1 17" (7109100)     | akcesoria | 8 554.08 zł |

## Parametry podstawowe

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| technologia druku             | atramentowa                    |
| format                        | A2                             |
| ilość wkładów z atramentem    | 10                             |
| ilość dysz głowicy drukującej | 360 (czarne)<br>360 (kolorowe) |
| wielkość kropli               | 3.5 pl                         |
| standardowa pamięć            | 256 MB                         |
| maksymalna pamięć             | 256 MB                         |
| pojemność dysku twardego      | 0 GB                           |
| poziom hałasu                 | max 47 dB                      |

## Parametry Druku

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| typ atramentu                 | UltraChrome HDX   |
| rozdzielczość druku mono      | 2880x1440 dpi   |
| rozdzielczość druku w kolorze | 2880x1440 dpi   |
| marginesy                     | Górny: 3 mm<br>Dolny: 14 mm<br>Lewy: 3 mm<br>Prawy 3 mm |

## Parametry Skanera

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| możliwość skanowania          | nie       |
| technologia skanowania        | nie       |
| rozdzielczość skanowania      | do 0 dpi  |
| prędkość skanowania liniowego | do 0 cm/s |
| maks. format skanowania       | 0 mm      |

## Obsługa Nośników

|  |   |
|--|---|
| <b>gramatura papieru</b>                           | do 375 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>grubość nośnika</b>                             | min 0.08 mm<br>max 1.5 mm   |
| <b>odbiornik papieru</b>                           | tak   |
| <b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b> | min 89 mm<br>max 432 mm   |
| <b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>   | min 127 mm<br>max 15000 mm  |
| <b>szerokość rolki</b>                             | do: 17 cali   |
| <b>obsługiwane rodzaje nośników</b>                | papier zwykły<br>papier fotograficzny<br>papier archiwalny<br>papier matowy<br>papier fotograficzny błyszczący<br>papier fotograficzny półbłyszczący<br>papier o wysokiej gramaturze matowy |
| <b>obsługiwane formaty nośników</b>                | A2<br>A2+<br>A3<br>A3<br>A4<br>Letter<br>17 cali (43.2 cm)  |
| <b>automatyczne odcinanie nośnika</b>              | tak   |

## Języki i Emulacje

emulacja ESC/P2

## Komunikacja

**ethernet - druk w sieci LAN** tak  
**standardowe rozwiązania komunikacyjne** USB (2.0 Hi-Speed)  
Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

## Wymiary i Waga

**waga produktu (netto)** ok. 52 kg  
**waga w opakowaniu** ok. 52 kg  
**szerokość produktu** 863 mm  
**głębokość produktu** 766 mm  
**wysokość produktu** 406 mm

## Warunki Środowiskowe

**dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji** min 20 %  
max 80 %  
**zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji** min 10 °C  
max 35 °C

## Zasilanie

**rodzaj zasilania** sieciowe AC (100-240V)  
**zużycie energii** max 52 W  
**Energy Star** tak

## Wymagania Systemowe

**Windows** Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2  
**Mac OS** Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

## Zawartość Opakowania

**hardware** Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Pojedyncze wkłady atramentowe - 110 ml, Urządzenie podstawowe,

Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Podręcznik użytkownika (płyta CD), Karta gwarancyjna

## Inne

---

panel sterowania Wyświetlacz LCD, Kolor, Przekątna: 6,8 cm

## Gwarancja

---

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta