



# Epson - SureColor SC-P8500D PS 44" (C11CJ50301A0)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

**26 990.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty tusz bez obramowania (C13S210116)	pojemniki na zużyty tusz/toner	329.34 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13S210115)	pojemniki na zużyty tusz/toner	382.92 zł
Epson - tusz C13T48U100 (photo black) T48U1	tusze	691.53 zł
Epson - tusz C13T48U200 (cyan) T48U2	tusze	691.53 zł
Epson - tusz C13T48U300 (magenta) T48U3	tusze	691.53 zł
Epson - tusz C13T48U400 (yellow) T48U4	tusze	691.53 zł
Epson - tusz C13T48U800 (matte black) T48U8	tusze	691.53 zł
Epson - tusz C13T48UE00 (gray) T48UE	tusze	691.53 zł
Epson - tusz C13T48M100 (photo black) T48M1	tusze	1 250.06 zł
Epson - tusz C13T48M200 (cyan) T48M2	tusze	1 250.06 zł
Epson - tusz C13T48M300 (magenta) T48M3	tusze	1 250.06 zł
Epson - tusz C13T48M400 (yellow) T48M4	tusze	1 250.06 zł
Epson - tusz C13T48M800 (matte black) T48M8	tusze	1 250.06 zł
Epson - tusz C13T48ME00 (gray) T48ME	tusze	1 250.06 zł

## AKCESORIA

Epson - dysk 1TB SSD (C12C936671)	akcesoria	3 503.05 zł
Epson - nóż tnący (C13S210117)	akcesoria	881.31 zł
Epson - oś na rolkę 44" (C12C936171)	akcesoria	765.71 zł
Epson - patyczki do czyszczenia (C13S090013)	akcesoria	138.38 zł

## Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b> (głowica drukująca PrecisionCore Micro TFP)
<b>format</b>	<b>B0</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>6</b>
<b>ilość dysz głowicy drukującej</b>	<b>1600</b> (czarne) <b>1600</b> kolorowe)
<b>wielkość kropli</b>	<b>3.5</b> pl
<b>standardowa pamięć</b>	<b>4096</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>4096</b> MB
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0</b> GB
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 49.6</b> dB

## Parametry Druku

<b>typ atramentu</b>	<b>pigmentowy</b> (UltraChrome Pro 6)
<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400x1200</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>2400x1200</b> dpi
<b>szybkość drukowania monochromatycznego</b>	do <b>18</b> m <sup>2</sup> /h
<b>szybkość drukowania monochromatycznego</b>	do <b>2</b> stron/min (format A1)
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>18</b> m <sup>2</sup> /h
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>2</b> stron/min (format A1)
<b>marginesy</b>	górný <b>0</b> mm (rolka, 3 mm - arkusz) dolny <b>0</b> mm (rolka, 3 mm - arkusz) lewy <b>0</b> mm (rolka) prawy <b>0</b> mm (rolka)

## Parametry Skanera

<b>możliwość skanowania</b>	<b>nie</b>
<b>technologia skanowania</b>	<b>nie</b>
<b>rozdzielczość skanowania</b>	do <b>0</b> dpi

prędkość skanowania liniowego do 0 cm/s  
maks. format skanowania 0 mm

## Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 280 g/m <sup>2</sup>
grubość nośnika	min 0.07 mm max 1.5 mm
odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 254 mm (rolka, min. 182 mm - arkusz cięty) max 1118 mm (rolka, min. 182 mm - arkusz cięty)
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 220 mm (arkusz cięty) max 1600 mm (arkusz cięty)
szerokość rolki	do: 44 cali
średnica rolki	do 170 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier archiwalny papier matowy karton papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier bawełniany folia w roli
obsługiwane formaty nośników	A0 A1 A2 A3 A4 A5 B0 B1 10 cali 24 cale 36 cali 44 cale
automatyczne odcinanie nośnika	tak

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki ESC/P-R  
PostScript 3  
PDF (1.7)  
HP-GL2  
RTL

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (SuperSpeed - zgodny z USB 3.0)  
Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)  
Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5))  
Wi-Fi Direct

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 155 kg  
waga w opakowaniu ok. 155 kg  
szerokość produktu 1848 mm  
głębokość produktu 499 mm (maks. 829 mm)  
wysokość produktu 975 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C  
max 25 °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	<b>max 70 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## **Wymagania Systemowe**

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows , Vista, Windows XP (32-bitowy / 64-bitowy), Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 lub nowszy</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X 10.6.8 lub nowszy, macOS 11 lub nowszy</b>

## **Zawartość Opakowania**

---

<b>hardware</b>	<b>Drukarka wielkoformatowa Epson SureColor SC-P8500D, Początkowy wkład atramentowy, PostScript, Instrukcja konfiguracji, Płyta CD-ROM z oprogramowaniem, Pojemnik konserwacyjny</b>
<b>software</b>	<b>Windows – Sterownik drukarki – EpsonNet Setup – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – Instrukcje obsługi EPSON – Uruchamianie ręczne – Dodatek LFP Print dla Office – Sterownik PS – Folder PS</b>

## **Inne**

---

<b>panel sterowania</b>	<b>4,3-calowy optyczny ekran dotykowy LCD</b>
-------------------------	---

## **Gwarancja**

---

<b>on site</b>	<b>24 miesiące - naprawa u klienta</b>
----------------	--