



# Epson - SureColor SC-T5200 MFP HDD 36" (C11CD67301A2)

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T692100 (photo black) T6921	tusze	312.73 zł
Epson - tusz C13T692200 (cyan) T6922	tusze	312.73 zł
Epson - tusz C13T692300 (magenta) T6923	tusze	312.73 zł
Epson - tusz C13T692400 (yellow) T6924	tusze	312.73 zł
Epson - tusz C13T692500 (matte black) T6925	tusze	312.73 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T619300)	pojemniki na zużyty tusz/toner	336.36 zł
Epson - tusz C13T693100 (photo-black) T6931	tusze	697.73 zł
Epson - tusz C13T693500 (matte-black) T6935	tusze	697.73 zł
Epson - tusz C13T693200 (cyan) T6932	tusze	749.23 zł
Epson - tusz C13T693300 (magenta) T6933	tusze	749.23 zł
Epson - tusz C13T693400 (yellow) T6934	tusze	749.23 zł
Epson - tusz C13T694300 (magenta) T6943	tusze	1 287.70 zł
Epson - tusz C13T694100 (photo black) T6941	tusze	1 391.29 zł
Epson - tusz C13T694200 (cyan) T6942	tusze	1 391.29 zł
Epson - tusz C13T694400 (yellow) T6944	tusze	1 391.29 zł
Epson - tusz C13T694500 (matte black) T6945	tusze	1 391.29 zł

## AKCESORIA

Epson - dysk twardy 320GB (C12C848031)	akcesoria	2 107.36 zł
Epson - adapter rolki (C12C811401)	akcesoria	642.54 zł
Epson - nóż odcinający (C13S902007)	akcesoria	609.00 zł
Epson - moduł Adobe PostScript 3 (C12C891131)	akcesoria	5 599.00 zł

## Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b> (głowica drukująca PrecisionCore TFP)
<b>format</b>	<b>A0</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>5</b>
<b>ilość dysz głowicy drukującej</b>	<b>720</b> (czarne) <b>720</b> (kolorowe)
<b>wielkość kropli</b>	<b>3.5 pl</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>320 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 50 dB</b>

## Parametry Druku

<b>typ atramentu</b>	<b>pigmentowy</b> (UltraChrome XD)
<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2880x1440 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>2880x1440 dpi</b>
<b>marginesy</b>	<b>górny 3 mm</b> <b>dolny 14 mm</b> <b>lewy 3 mm</b> <b>prawy 3 mm</b>

## Parametry Skanera

**możliwość skanowania** tak

## Obsługa Nośników

---

<b>gramatura papieru</b>	do <b>375 g/m<sup>2</sup></b>
<b>grubość nośnika</b>	min <b>0.08 mm</b> max <b>1.5 mm</b>
<b>odbiornik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>89 mm</b> max <b>914 mm</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>127 mm</b> max <b>15000 mm</b>
<b>szerokość rolki</b>	do: <b>36 cali</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier fotograficzny</b> <b>papier archiwalny</b> <b>papier matowy</b> <b>papier fotograficzny błyszczący</b> <b>papier fotograficzny półbłyszczący</b> <b>papier o wysokiej gramaturze matowy</b> <b>papier bond</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A0</b> <b>A1</b> <b>A2</b> <b>A2+</b> <b>A3</b> <b>A3+</b> <b>A4</b> <b>B2</b> <b>B3</b> <b>B4</b> <b>17 cali (43.2cm)</b> <b>24 cale (61.0cm)</b> <b>36 cali (91.4cm)</b>
<b>automatyczne odcinanie nośnika</b>	<b>tak</b>

## Języki i Emulacje

---

<b>emulacja</b>	<b>RTL</b> <b>HP-GL2</b> <b>ESC/P-R</b>
-----------------	---

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (2.0)</b> <b>Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)</b>

## Wymiary i Waga

---

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>138 kg</b>
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>138 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>1539 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>912 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>1647 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>20 %</b> max <b>80 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10 °C</b> max <b>35 °C</b>

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	max <b>60 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>indows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server</b>
----------------	---

2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy),  
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit),  
Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista  
x64, Windows XP, Windows XP x64

Mac OS Mac OS 10.5.8 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

---

hardware Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Pojedyncze  
wkłady atramentowe, Urządzenie podstawowe, Instrukcja  
montażu, Instrukcja obsługi (CD), Karta gwarancyjna

## Inne

---

panel sterowania Wyświetlacz LCD, typ: kolor, przekątna: 6,8 cm

## Gwarancja

---

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta