



# Epson - SureColor SC-T5700DM PS 36" (C11CH82301A0)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

**41 490.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty tusz bez obramowania (C13S210116)	pojemniki na zużyty tusz/toner	329.34 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13S210115)	pojemniki na zużyty tusz/toner	382.92 zł
Epson - tusz C13T50U100 (photo black) T50U1	tusze	651.86 zł
Epson - tusz C13T50U80N (matte black) T50U8	tusze	651.86 zł
Epson - tusz C13T50U200 (cyan) T50U2	tusze	675.47 zł
Epson - tusz C13T50U30N (magenta) T50U3	tusze	675.47 zł
Epson - tusz C13T50UF00 (red) T50UF	tusze	675.47 zł
Epson - tusz C13T50U400 (yellow) T50U4	tusze	691.53 zł
Epson - tusz C13T50M400 (yellow) T50M4	tusze	1 176.15 zł
Epson - tusz C13T50M100 (photo black) T50M1	tusze	1 195.31 zł
Epson - tusz C13T50M200 (cyan) T50M2	tusze	1 195.31 zł
Epson - tusz C13T50M30N (magenta) T50M3	tusze	1 195.31 zł
Epson - tusz C13T50M80N (matte black) T50M8	tusze	1 195.31 zł
Epson - tusz C13T50MF00 (red) T50MF	tusze	1 195.31 zł

## AKCESORIA

Epson - dysk 1TB SSD (C12C936671)	akcesoria	3 503.05 zł
Epson - nóż tnący (C13S210117)	akcesoria	881.31 zł
Epson - patyczki do czyszczenia (C13S090013)	akcesoria	138.38 zł

## Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (głowica drukująca PrecisionCore MicroTFP)
format	A0
ilość wkładów z atramentem	6
ilość dysz głowicy drukującej	400 (czarne) 400 (kolorowe)
wielkość kropli	3.5 pl
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	4096 MB
maksymalna pamięć	4096 MB (opcjonalny dysk SSD 960 GB - do dokupienia osobno)
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 50 dB

## Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy (UltraChrome XD3)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 130 m <sup>2</sup> /h
szybkość drukowania monochromatycznego	do 3.75 stron/min
szybkość drukowania w kolorze	do 130 m <sup>2</sup> /h
szybkość drukowania w kolorze	do 3.75 stron/min
marginesy	Górny: 0 mm (rolka, 3 mm - arkusz) Dolny: 0 mm (rolka, 3 mm - arkusz) Lewy: 0 mm (rolka) Prawy: 0 mm (rolka)

## Parametry Skanera

możliwość skanowania	tak
technologia skanowania	CIS

rozdzielczość skanowania do 600 dpi  
maks. format skanowania 914.4 mm

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru do 280 g/m<sup>2</sup>  
grubość nośnika min 0.07 mm  
max 1.5 mm  
odbiornik papieru tak  
szerokość rolki do: 36 cali  
średnica rolki do 170 mm  
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły  
papier fotograficzny  
papier fotograficzny półbłyszczący  
papier archiwalny  
papier matowy  
papier fotograficzny błyszczący  
papier o wysokiej gramaturze  
papier bond  
papier powlekany  
papier satynowy  
folia w roli  
obsługiwane formaty nośników 10 cali  
17 cali  
24 cale  
36 cali  
A0  
A1  
A2+  
A3+  
A4  
automatyczne odcinanie nośnika tak

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki ESC/P  
PDF (1.7)  
HP-GL2  
RTL  
PostScript 3

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN tak  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (Hi-Speed)  
Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/ 10-Base-T)  
Wireless (IEEE802.1x)  
Wi-Fi Direct

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto) ok. 150 kg  
waga w opakowaniu ok. 150 kg  
szerokość produktu 1645 mm  
głębokość produktu 499 mm  
wysokość produktu 975 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C  
max 25 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V)  
zużycie energii max 70 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 10 (32-bit), Windows 10 (64-bit), Windows 11, Windows 2000, Windows 3.X, Windows 7 (32-bit), Windows 7 (64-bit), Windows 8.x (32-bit), Windows 8.x (64-bit), Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT 3.51, Windows NT 4.0, Windows Server 2003 (32-bit), Windows Server 2003 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit), Windows Server 2008 (64-bit), Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32-bit), Windows Vista (64-bit), Windows XP (32-bit), Windows XP (64-bit)
Mac OS	Mac OS 7.6 - 9.2, Mac OS X 10.0.x - 10.4.x, Mac OS X 10.10.x (Yosemite), Mac OS X 10.11.x (El Capitan), Mac OS X 10.5.x - 10.8.x, Mac OS X 10.9.x (Mavericks), mac OS 10.12 (Sierra), mac OS 10.13 (High Sierra), mac OS 10.14 (Mojave), mac OS 10.15 (Catalina), mac OS 11 (Big Sur), mac OS 12 (Monterey), mac OS 13 (Ventura)
UNIX	Linux
inne	Android, Chrome OS, iOS, MS Dos, NetWare

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka wielkoformatowa Epson SureColor SC-T5700DM, Adobe PostScript 3, początkowy atrament 110 ml, kabel zasilający, wrzeczono rolki, skaner, instrukcja obsługi (CD), dokumenty gwarancyjne
----------	--

## Inne

---

certyfikaty	4,3-calowy ekran dotykowy LCD
-------------	-------------------------------

## Gwarancja

---

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------