



Epson - Stylus SX410

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T08924010 (cyan) T0892	tusze	37.64 zł
Epson - tusz C13T08944010 (yellow) T0894	tusze	37.64 zł
Epson - tusz C13T08934010 (magenta) T0893	tusze	39.34 zł
Epson - tusz C13T08914010 (black) T0891	tusze	41.38 zł
Epson - tusz C13T071240 (cyan) T0712	tusze	57.10 zł
Epson - tusz C13T071340 (magenta) T0713	tusze	57.10 zł
Epson - tusz C13T071140 (black) T0711	tusze	62.41 zł
Epson - tusz C13T071440 (yellow) T0714	tusze	64.38 zł
Epson - tusz C13T07154010 (cyan, magenta, yellow, black) T071540	tusze	245.58 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C13T071140 (black) LAM	tusze	14.62 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T071240 (cyan) LAM	tusze	14.62 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T071340 (magenta) LAM	tusze	14.62 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T071440 (yellow) LAM	tusze	14.62 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	65.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	7.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wielkość kropli	3 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Compact Flash, MicroDrive, Memory Stick, MagicGate Memory Stick, Multi Media Card, xD-Picture Card, xD-Picture Card Typ M, xD-Picture Card Typ H Memory Stick Duo wymagany adapter (nie dołączany) MicroSDHC wymagany adapter (nie dołączany) MicroSD wymagany adapter (nie dołączany) MiniSDHC wymagany adapter (nie dołączany) MiniSD wymagany adapter (nie dołączany) SDHC wymagany adapter (nie dołączany) SD wymagany adapter (nie dołączany) Memory Stick PRO Duo wymagany adapter (nie dołączany) Memory Stick PRO wymagany adapter (nie dołączany) MagicGate Memory Stick Duo wymagany adapter (nie dołączany)
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760x1440 dpi
szybkość drukowania mono	do 34 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 34 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 26 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania monochromatycznego	min 2.2 ms/wiersz w 300 dpi
szybkość skanowania w kolorze	min 7.2 ms/wiersz w 300 dpi

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x2400 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 30 kopii/min

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 120 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane formaty nośników	A4, Letter, Legal, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, A5, A6, koperty: No.10, DL, C6 DIN

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 527 mm głębokość 234 mm wysokość 398 mm
waga produktu (netto)	ok. 7.5 kg
szerokość produktu	450 mm
głębokość produktu	342 mm
wysokość produktu	182 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240V AC
zużycie energii	max 12 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows XP-x64, Windows Vista
Mac OS	Mac OS wersja 10.2.8

Zawartość Opakowania

software	Epson Creativity Suite, ; Epson Web-To-Page, Epson Easy Photo Print, Epson Easy Print CD, Epson Scan Assistant, Epson Attach to Email, Epson Copy Utility, ABBYY Fine Reader 6.0 Sprint Plus (Mac), ABBYY Fine Reader 5.0 Sprint Plus (PC)
-----------------	--

Inne

wyświetlacz LCD	2.5 " kolorowy
------------------------	----------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	--------------------------