



## HP - DesignJet T2300PS 44" (CN728A)

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C9370A (photo black) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9371A (cyan) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9372A (magenta) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9373A (yellow) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9374A (grey) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9403A (matte black) 72	tusze	386.28 zł
HP - głowica C9383A (cyan, magenta) 72	głowice	408.02 zł
HP - głowica C9384A (matte black, yellow) 72	głowice	448.80 zł
HP - głowica C9380A (grey, photo black) 72	głowice	449.77 zł
HP - tusz CH575A (matte black) 726	tusze	883.00 zł

### Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	6 (błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty)
ilość głowic	3
wielkość kropli	6 pl (C, M, pK, G) 9 pl (Y, mK)
minimalna grubość linii	0.02 mm (adresowalne przez HP-GL/2)
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	32000 MB
maksymalna pamięć	32000 MB
pojemność dysku twardego	160 GB
poziom hałasu	max 61 dB

### Parametry Druku

typ atramentu	Barwnikowe (C, M, Y, G, pK), pigmentowe (mK)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi (na nośnikach powlekanych)
szybkość drukowania monochromatycznego	do 41 m <sup>2</sup> /h
szybkość drukowania w kolorze	do 41 m <sup>2</sup> /h (na nośnikach powlekanych)
marginesy	górny 5 mm (rolka) dolny 5 mm (rolka) lewy 5 mm (rolka) prawy 5 mm (rolka)

### Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 328 g/m <sup>2</sup>
grubość nośnika	max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	44 cali
długość rolki	do 91 m
średnica rolki	do 135 mm
obsługiwane rodzaje nośników	drukarka: papier typu bond i powlekany, papier techniczny, folia, papier fotograficzny, podświetlany, samoprzylepny; skaner: papier o gładkiej powierzchni, papier welinowy,

półprzezroczysty, mylar, ekologiczny, światłokopie, kartony (nie mogą być wykorzystywane takie materiały jak sklejka, płytki kamienne i metalowe lub materiały ścierne, materiały zabrudzone, skaner: szorstkie, z ostrymi krawędziami, spięte metalem, o wypalanej powierzchni lub folie)

obsługiwane formaty nośników  
A4  
A3  
A2  
A1  
A0

automatyczne odcinanie nośnika tak

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki  
PostScript 3  
PDF 1.7  
TIFF  
JPEG  
HP-GL/2  
HP-RTL  
CALS G4  
HP PCL 3 GUI

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak  
standardowe rozwiązania komunikacyjne  
USB 2.0  
Ethernet Gigabit Ethernet (1000Base-T)  
EIO gniazdo akcesoriów EIO Jetdirect

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania  
szerokość 1930 mm  
głębokość 766 mm  
wysokość 827 mm

waga produktu (netto) ok. 103 kg  
waga w opakowaniu ok. 135 kg  
szerokość produktu 1771 mm  
głębokość produktu 1010 mm  
wysokość produktu 1124 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji  
min 20 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji  
min 5 °C  
max 40 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)  
zużycie energii max 120 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

Windows Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium, Windows XP Professional/Home Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32- i 64-bitowy)  
Mac OS Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6;  
UNIX Linux (patrz <http://www.hplip.net>)  
inne Citrix XenApp; Citrix XenServer

## Zawartość Opakowania

hardware urządzenie wielofunkcyjne HP Designjet T2300PS, głowice drukujące,

próbne wkłady atramentowe,  
podstawa drukarki,  
oś na rolę papieru,  
skrócona instrukcja obsługi,  
plakat instalacyjny,  
kabel USB,  
kabel zasilający

software oprogramowanie startowe,  
oprogramowanie do rozpoznawania tekstu Scan2CAD;  
HP Instant Printing, Serif PosterDesigner Pro dla HP  
(bezpłatna wersja próbna),  
SCP reprocontrol dla HP (bezpłatna wersja próbna),  
Scan2CAD Pro (bezpłatna wersja próbna),  
HP Utility dla Mac i Windows

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie