



## Kyocera-Mita - TASKalfa 2552ci (2552ci)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - pojemnik na zużyty toner (WT-8500)	pojemniki na zużyty tusz/toner	56.99 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8345K (black)	tonery	273.06 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8345C (cyan)	tonery	418.69 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8345M (magenta)	tonery	418.69 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8345Y (yellow)	tonery	418.69 zł

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych (UG-34)	akcesoria	2 330.00 zł
Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (870LSHW004)	akcesoria	479.00 zł
Kyocera-Mita - aktywacja faksu internetowego (870LSHW002)	akcesoria	969.00 zł
Kyocera-Mita - dwustronny podajnik dokumentów na 50 arkuszy (DP-7120)	akcesoria	2 440.00 zł
Kyocera-Mita - blokada kaset PF-7100/PF-7120 (KPC-12)	akcesoria	789.00 zł
Kyocera-Mita - blokada kasety PF-7110 (KPC-13)	akcesoria	789.00 zł
Kyocera-Mita - dysk twardy HDD 320GB (HD-12)	akcesoria	1 119.00 zł
Kyocera-Mita - dziurkacz do DF-7100 (PH-7120)	akcesoria	3 409.00 zł
Kyocera-Mita - faks Super G3 (1503RK3NL0)	akcesoria	4 595.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier wewnętrzny, taca na 500 arkuszy, zszywacz (DF-7100)	akcesoria	4 419.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier, 3 tace na 4300 arkuszy, zszywacz (DF-7110)	akcesoria	7 419.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier, taca na 1000 arkuszy, zszywacz (DF-7120)	akcesoria	5 319.00 zł
Kyocera-Mita - skanowanie do PDF-OCR (870LSHW007)	akcesoria	1 715.00 zł
Kyocera-Mita - szyfrowanie danych na dysku (870LSHW003)	akcesoria	1 729.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wi-Fi Direct (IB-35)	akcesoria	1 089.00 zł
Kyocera-Mita - klawiatura numeryczna (NK-7100)	akcesoria	339.00 zł
Kyocera-Mita - półka na dokumenty (DT-730[B])	akcesoria	340.00 zł
Kyocera-Mita - multitaca do DF-7110 (MT-730[B])	akcesoria	4 050.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 3000 arkuszy A4, (wymaga PF-7100 lub PF-7120), Pozostałe	akcesoria	6 075.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 2x 1500 arkuszy A4 (PF-7110)	akcesoria	6 269.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dokumentów na 270 arkuszy, dual-scan (DP-7110)	akcesoria	6 269.00 zł
Kyocera-Mita - prowadnica papieru banerowego do tacy bocznej (1203RP0UN0)	akcesoria	969.00 zł
Kyocera-Mita - wewnętrzny separator prac (JS-7100)	akcesoria	909.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana (CB-7100W)	akcesoria	849.00 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa (CB-7110M)	akcesoria	890.00 zł
Kyocera-Mita - uchwyt czytnika kart (1709AN0UN0)	akcesoria	379.00 zł
Kyocera-Mita - zestaw przyłączeniowy (AK-7110)	akcesoria	519.00 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	11.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	11.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa (platforma HyPAS)
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	do <b>20000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	do <b>12000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>4096</b> MB (+32 GB SSD; opcjonalnie 320 GB HDD)
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>4096</b> MB (+32 GB SSD; opcjonalnie 320 GB HDD)
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0</b> GB
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>100000</b> stron
<b>typ procesora</b>	<b>Freescale QorIQ P1022 (Dual Core)</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>1000</b> MHz
<b>poziom hałasu</b>	max <b>48.3</b> dB

## Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do <b>1200x1200</b> dpi
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do <b>1200x1200</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>25</b> stron A4/min (do 12 str./min - A3)
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>25</b> stron A4/min (do 12 str./min - A3)
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>7</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>9.2</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>18</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>

## Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>modem</b>	<b>0</b> kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>0</b> s/stronę A4
<b>pamięć faksu</b>	do <b>0</b> stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>nie</b>
<b>faksowanie do e-maila</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwana skala szarości</b>	<b>0</b> poziomów
<b>kompresja</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie grupowe</b>	<b>nie</b>
<b>szybkie wybieranie</b>	do <b>0</b> lokacji
<b>podwójny dostęp</b>	<b>nie</b>
<b>ECM (Error Correction Mode)</b>	<b>nie</b>
<b>przekazywanie faksu</b>	<b>nie</b>
<b>zdalny dostęp</b>	<b>nie</b>
<b>PC-FAX</b>	<b>nie</b>
<b>faks internetowy</b>	<b>nie</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>nie</b>

## Parametry Skanera

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>600x600</b> dpi
<b>kodowanie koloru</b>	<b>24</b> bit
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>PDF</b> (wysokiej kompresji, szyfrowany, PDF/A, przeszukiwalny - opcja) <b>JPEG</b> <b>TIFF</b> <b>XPS</b> <b>Open XPS</b>
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>tak</b> (Kyocera Mobile Print)
<b>inne cechy</b>	<b>Skan do e-mail, skan do FTP, skan do SMB, skan do USB Host, skan do skrzynki, TWAIN sieciowy, skan WSD</b>

## Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>1200x1200</b> dpi
---------------------------------	----------------------

<b>kopiowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>25</b> kopii/min (A4, do 12 str./min - A3)
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>25</b> kopii/min (A4, do 12 str./min - A3)
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25</b> % max <b>400</b> %
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>999</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>inne funkcje</b>	<b>Skanuj-raz-kopiuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, broszura, tryb pilnej kopii, łączenie obrazów, funkcja stempla, pomijanie pustych stron</b>

## Obsługa Nośników

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do <b>300</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>3</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>2x 500</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	do <b>0</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>7150</b> arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>500</b> arkuszy (maks. 4300 arkuszy)
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>30</b> sztuk
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>etykiety</b> <b>banery</b> (320 x 1220 mm) <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>A4R</b> <b>A5R</b> <b>SRA3</b> <b>320 x 1220 mm</b> (baner) <b>koperty</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PRESCRIBE</b>
<b>emulacja</b>	<b>PCL 6</b> (PCL5c/PCL-XL) <b>KPDL3</b> (zgodne z Postscript 3) <b>PDF</b> (bezpośrednie drukowanie) <b>XPS</b> (bezpośrednie drukowanie) <b>Open XPS</b> (bezpośrednie drukowanie)
<b>czcionki i znaki</b>	<b>93 czcionki konturowe (PCL)</b> <b>136 czcionek (KPDL3)</b> <b>8 czcionek (Windows Vista)</b> <b>1 czcionka bitmapowa</b> <b>45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>NFC</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Ethernet</b> (10Base-T/100BaseTX/1000BaseT) <b>4x USB</b> (2.0 Hi-Speed) <b>USB Host</b> (2.0) <b>Gniazdo kart SD</b> <b>NFC</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak</b> (Kyocera Mobile Print)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (KYOCERA Mobile Print app dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi)

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 89 kg
waga w opakowaniu	ok. 90 kg
szerokość produktu	602 mm
głębokość produktu	665 mm
wysokość produktu	790 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 520 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows
Mac OS	Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa
UNIX	Unix Linux

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne TASKalfa 2552ci
----------	---

## Inne

---

panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 9 cali (22,8 cm), wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 15 – 90 stopni)
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie (opcja)
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------