



## Kyocera-Mita - TASKalfa 3011i (3011i)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-7105 (black)	tonery	399.00 zł
--------------------------------------	--------	-----------

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych (UG-34)	akcesoria	2 330.00 zł
Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (870LSHW004)	akcesoria	479.00 zł
Kyocera-Mita - aktywacja faksu internetowego (870LSHW002)	akcesoria	969.00 zł
Kyocera-Mita - dwustronny podajnik dokumentów na 50 arkuszy (DP-7120)	akcesoria	2 440.00 zł
Kyocera-Mita - dysk twardy HDD 320GB (HD-12)	akcesoria	1 119.00 zł
Kyocera-Mita - faks Super G3 (1503RK3NL0)	akcesoria	4 595.00 zł
Kyocera-Mita - finisz, taca na 1000 arkuszy, zszywacz (DF-7120)	akcesoria	5 319.00 zł
Kyocera-Mita - finisz, taca na 3000 arkuszy, zszywacz (DF-791)	akcesoria	7 649.00 zł
Kyocera-Mita - skanowanie do PDF-OCR (870LSHW007)	akcesoria	1 715.00 zł
Kyocera-Mita - szyfrowanie danych na dysku (870LSHW003)	akcesoria	1 729.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wi-Fi Direct (IB-35)	akcesoria	1 089.00 zł
Kyocera-Mita - klawiatura numeryczna (NK-7100)	akcesoria	339.00 zł
Kyocera-Mita - półka na dokumenty (DT-730[B])	akcesoria	340.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 2x 500 arkuszy, A5-A3 (PF-7100)	akcesoria	3 870.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 2x500 arkuszy A5R-A3 (PF-791)	akcesoria	4 799.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 2x 1500 arkuszy A4 (PF-810)	akcesoria	6 479.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dokumentów na 270 arkuszy, dual-scan (DP-7110)	akcesoria	6 269.00 zł
Kyocera-Mita - pokrywa oryginałów (1202H70UN0)	akcesoria	319.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana (CB-810)	akcesoria	999.00 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa (CB-811)	akcesoria	929.00 zł
Kyocera-Mita - uchwyt czytnika kart (1709AN0UN0)	akcesoria	379.00 zł
Kyocera-Mita - zestaw przyłączeniowy (AK-740)	akcesoria	549.00 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna (platforma HyPAS)
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 20000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	32 GB (SSD + opcjonalnie 320 Gb HDD)
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
typ procesora	Dual Core (Freescale QorIQ T1024 )
szybkość procesora	1000 MHz
poziom hałasu	max 46.5 dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>600x600 dpi</b> ( technologia Multi-bit do drukowania z jakością równoważną 9600 x 600 dpi)
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>30</b> stron A4/min (do 15 stron A3/min)
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>3.6</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>18</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>

## Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>modem</b>	<b>0</b> kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>0</b> s/stronę A4
<b>pamięć faksu</b>	do <b>0</b> stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>nie</b>
<b>faksowanie do e-maila</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwana skala szarości</b>	<b>0</b> poziomów
<b>kompresja</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie grupowe</b>	<b>nie</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>nie</b>

## Parametry Skanera

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>600x600</b> dpi
<b>kodowanie koloru</b>	<b>24</b> bit
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>PDF</b> (wysokiej kompresji, przeszukiwalny - opcja) <b>JPEG</b> <b>TIFF</b> <b>XPS</b> <b>Open XPS</b>
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>nie</b>
<b>inne cechy</b>	<b>Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD</b>

## Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>600x600</b> dpi
<b>szybkość kopiowania</b>	do <b>30</b> kopii/min (A4, do 15 stron A3/min)
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25</b> % max <b>400</b> %
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>999</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>inne funkcje</b>	<b>Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, broszura, tryb pilnej kopii, łączenie obrazów, funkcja stempla, pomijanie pustych stron</b>

## Obsługa Nośników

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do <b>256</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	<b>0</b> arkuszy
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność głównego podajnika papieru</b>	do 2x <b>500</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>4100</b> arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>250</b> arkuszy (opcja do 3200 arkuszy)
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>5</b> sztuk
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b>

obsługiwane formaty nośników	<b>koperty</b> <b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>A5R</b> <b>A6</b> <b>A6R</b> <b>koperty</b>
------------------------------	--

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>PRESCRIBE</b>
emulacja	<b>PCL 6 (PCL5c/PCL-XL)</b> <b>KPDL 3 (zgodna z PostScript 3)</b> <b>PDF (bezpośrednie drukowanie)</b> <b>XPS (bezpośrednie drukowanie)</b>
czcionki i znaki	<b>93 czcionki outline (PCL)</b> <b>136 czcionek (KPDL3)</b> <b>8 czcionek (Windows Vista)</b> <b>1 czcionka Bitmap</b> <b>45 typów 1-wymiarowych oraz jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417)</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
wireless - druk przez WiFi	<b>nie (opcja)</b>
NFC	<b>nie</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT)</b> <b>4x USB (2.0 Hi-Speed)</b> <b>USB Host (2.0)</b> <b>Gniazdo kart SD (+ SDHC)</b>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>Wireless</b> <b>WI-FI Direct</b>
drukowanie z chmury	<b>nie</b>
drukowanie z urządzeń mobilnych	<b>tak</b>

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 58 kg
waga w opakowaniu	ok. 59 kg
szerokość produktu	594 mm
głębokość produktu	696 mm
wysokość produktu	680 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>10 %</b> max <b>80 %</b>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>10 °C</b> max <b>32.5 °C</b>

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
zużycie energii	średnio <b>620 W</b>
Energy Star	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

Windows	<b>Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows</b>
Mac OS	<b>Mac OS X wersja 10.8 lub wyższa</b>
UNIX	<b>Unix</b> <b>Linux</b>

## Zawartość Opakowania

hardware	<b>Urządzenie wielofunkcyjne TASKalfa 3011i</b>
----------	---

## Inne

panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 9 cali (22,8 cm), wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 15 – 90 stopni)
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie (opcja)
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

on site 24 miesiące - naprawa u klienta