



## Kyocera-Mita - TASKalfa 307ci (307ci)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-5195K (black)	tonery	329.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5195C (cyan)	tonery	565.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5195M (magenta)	tonery	565.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-5195Y (yellow)	tonery	565.00 zł

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - dysk SSD 128 GB (HD-7)	akcesoria	1 950.00 zł
Kyocera-Mita - dysk SSD 32 GB (HD-6)	akcesoria	870.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier wewnętrzny, taca na 300 arkuszy, zszywacz (DF-5100)	akcesoria	2 779.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - półka na dokumenty lub klawiaturę USB, DT-5100 (1902R60UN1)	akcesoria	329.00 zł
Kyocera-Mita - multitaca 500 arkuszy + 5 x 100 arkuszy (MT-5100)	akcesoria	2 469.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 2x 500 arkuszy, A4-A6 (PF-5130)	akcesoria	2 739.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 2000 arkuszy A4 (PF-5140)	akcesoria	4 439.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 500 arkuszy (PF-5100)	akcesoria	1 179.00 zł
Kyocera-Mita - separator prac. wewnętrzny, 100 ark. A4-A6, 60-220 g/m2 (JS-5100)	akcesoria	579.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana niska (CB-5110L)	akcesoria	849.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana wysoka (CB-5110H)	akcesoria	889.00 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa niska (CB-5120L)	akcesoria	749.00 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa wysoka (CB-5120H)	akcesoria	799.00 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	26.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	26.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa (platforma HyPAS)
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	2048 MB (+ SSD 128GB)
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
typ procesora	SoC (PPC465S) (+ Freescale i.MX503)
szybkość procesora	1000 MHz (+ 600 MHz)
poziom hałasu	max 49.8 dB

## Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do <b>600x600</b> dpi ( technologia multibit dla druku w jakości 9600 x 600 dpi)
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do <b>600x600</b> dpi ( technologia multibit dla druku w jakości 9600 x 600 dpi)
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>30</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>30</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania dwustronnego</b>	do <b>30</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>7</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>8</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>20</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>

## Parametry Faksu

---

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>modem</b>	<b>0</b> kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>0</b> s/stronę A4
<b>pamięć faksu</b>	do <b>0</b> stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>nie</b>
<b>faksowanie do e-maila</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwana skala szarości</b>	<b>0</b> poziomów
<b>kompresja</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie grupowe</b>	<b>nie</b>
<b>szybkie wybieranie</b>	do <b>0</b> lokacji
<b>podwójny dostęp</b>	<b>nie</b>
<b>ECM (Error Correction Mode)</b>	<b>nie</b>
<b>przekazywanie faksu</b>	<b>nie</b>
<b>zdalny dostęp</b>	<b>nie</b>
<b>PC-FAX</b>	<b>nie</b>
<b>faks internetowy</b>	<b>nie</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>nie</b>

## Parametry Skanera

---

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>600x600</b> dpi
<b>skala szarości</b>	<b>256</b> poziomy
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>TIFF</b> <b>PDF</b> <b>PDF/A</b> <b>JPEG</b> <b>XPS</b> <b>Open XPS</b> <b>PDF (szyfrowany, kompresowany)</b> <b>PDF/A-1a/b</b>
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>tak</b> (Kyocera Mobile Print)
<b>inne cechy</b>	<b>Skanowanie kolorowe, wbudowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron</b>

## Parametry Kopiowania

---

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>600x600</b> dpi
<b>kopiowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>30</b> kopii/min
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>30</b> kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25</b> % max <b>400</b> %

<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do 4 kopii/arkusz
<b>maksymalna liczba kopii</b>	999
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	tak
<b>inne funkcje</b>	Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych, 2w1, 4w1, automatyczna zmiana kaset, pomijanie pustych stron

## Obsługa Nośników

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do 220 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	3
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	tak
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	tak
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do 500 arkuszy
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	do 75 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 3175 arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 500 arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	tak
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do 50 sztuk
<b>pojemność podajnika (folia)</b>	do 1 sztuk
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 70 mm max 216 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 148 mm max 356 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	papier zwykły koperty
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	A4 A5 A6 B5 B6 Letter Legal Folio koperty

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	PRESCRIBE IIc
<b>emulacja</b>	PCL 6 (5c/XL) KPDŁ 3 (zgodny z PostScript 3) PDF (druk bezpośredni) XPS (druk bezpośredni)
<b>czcionki i znaki</b>	93 czcionki PCL 93 czcionki KPDŁ 3 8 czcionek Windows Vista 1 czcionka bitmap 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	tak
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	tak
<b>NFC</b>	nie
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	USB (2.0 Hi-Speed) 2x USB Host Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
<b>drukowanie z chmury</b>	tak (Kyocera Mobile Print)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	tak (aplikacje KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria)

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 49.6 kg
------------------------------	-------------

waga w opakowaniu	ok. 50 kg
szerokość produktu	550 mm
głębokość produktu	507.5 mm
wysokość produktu	736.6 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 465 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows
Mac OS	MAC OS X wersja minimum 10.8
UNIX	Unix, Linux

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne TASKalfa 307ci
----------	--

## Inne

---

panel sterowania	7-calowy kolorowy panel dotykowy
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie (opcjonalny dysk SSD)
znak wodny	tak

## Gwarancja

---

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------