



# Kyocera-Mita - TASKalfa 4054ci (4054ci)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

**27 920.58 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - pojemnik na zużyty toner (WT-8500)	pojemniki na zużyty tusz/toner	56.99 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8545K (black)	tonery	355.95 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8545C (cyan)	tonery	732.16 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8545M (magenta)	tonery	732.16 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8545Y (yellow)	tonery	732.16 zł

## AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja czytnika kart (870LSHW004)	akcesoria	479.00 zł
Kyocera-Mita - aktywacja faksu internetowego (870LSHW002)	akcesoria	969.00 zł
Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych, UG-34AC (870LSHW006)	akcesoria	2 899.00 zł
Kyocera-Mita - dwustronny podajnik dokumentów na 140 arkuszy (DP-7150)	akcesoria	4 415.00 zł
Kyocera-Mita - dwustronny podajnik dokumentów na 320 arkuszy, DP-7170 (1203TC5NL0)	akcesoria	10 739.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dokumentów na 320 arkuszy, dual-scan (DP-7160)	akcesoria	8 809.00 zł
Kyocera-Mita - blokada kaset PF-7100/PF-7120 (KPC-12)	akcesoria	789.00 zł
Kyocera-Mita - blokada kasety PF-7110 (KPC-13)	akcesoria	789.00 zł
Kyocera-Mita - broszuownica (BF-730)	akcesoria	4 729.00 zł
Kyocera-Mita - broszuownica do DF-7130, BF-9100 (1203SP5NL0)	akcesoria	7 880.00 zł
Kyocera-Mita - dysk twardy HDD 1 TB (HD-16)	akcesoria	4 279.00 zł
Kyocera-Mita - dysk twardy HDD 320 GB (HD-15)	akcesoria	839.00 zł
Kyocera-Mita - dziurkacz do DF-7100 (PH-7120)	akcesoria	3 409.00 zł
Kyocera-Mita - dziurkacz do DF-770/791 (PH-7C)	akcesoria	3 509.00 zł
Kyocera-Mita - faks Super G3 (1503RK3NL0)	akcesoria	4 595.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier wewnętrzny, taca na 500 arkuszy, zszywacz (DF-7100)	akcesoria	4 419.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier, 3 tace na 4300 arkuszy, zszywacz na 100 arkuszy (DF-7150)	akcesoria	21 689.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier, 3 tace na 4300 arkuszy, zszywacz na 65 arkuszy (DF-7140)	akcesoria	10 419.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier, taca na 1000 arkuszy, zszywacz (DF-7120)	akcesoria	5 319.00 zł
Kyocera-Mita - interfejs przyłączeniowy Fiery (1503RY0KL0)	akcesoria	3 249.00 zł
Kyocera-Mita - kontroler Fiery (1503TH0KL0)	akcesoria	30 160.00 zł
Kyocera-Mita - skanowanie do PDF-OCR (870LSHW007)	akcesoria	1 715.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wireless 2,4 GHz (IB-38)	akcesoria	885.28 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wireless 2,4/5 GHz (IB-37)	akcesoria	885.28 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - klawiatura numeryczna, NK-7120 (1903RT0UN0)	akcesoria	469.00 zł
Kyocera-Mita - półka na dokumenty (DT-730[B])	akcesoria	340.00 zł
Kyocera-Mita - multitaca do DF-7110 (MT-730[B])	akcesoria	4 050.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 2x 1500 arkuszy A4 (PF-7150)	akcesoria	8 819.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 2x 500 arkuszy A5-A3 (PF-7140)	akcesoria	5 439.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 3000 arkuszy A4, (wymaga PF-7100 lub PF-7120), PF-7120	akcesoria	6 075.00 zł
Kyocera-Mita - pokrywa oryginałów (1202H70UN0)	akcesoria	319.00 zł
Kyocera-Mita - prowadnica papieru banerowego do tacy bocznej (1203RP0UN0)	akcesoria	969.00 zł
Kyocera-Mita - wewnętrzny separator prac (JS-7100)	akcesoria	909.00 zł
Kyocera-Mita - wewnętrzny separator prac na 250 arkuszy (JS-7110)	akcesoria	939.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana (CB-7200W)	akcesoria	1 048.58 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa (CB-7210M)	akcesoria	1 512.90 zł
Kyocera-Mita - uchwyt czytnika kart (1709AN0UN0)	akcesoria	379.00 zł
Kyocera-Mita - zestaw przyłączeniowy (AK-7110)	akcesoria	519.00 zł
Kyocera-Mita - zestaw przyłączeniowy (AK-7120)	akcesoria	525.00 zł
Kyocera-Mita - zszywki DF-7110 (SH-12)	akcesoria	519.00 zł
Kyocera-Mita - zszywki do DF-71130, 5 x 5000 szt. (1903S80UN0)	akcesoria	1 145.00 zł

## Parametry podstawowe

---

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	12.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	12.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa (platforma rozwiązań HyPAS)
format	SRA3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 30000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	4096 MB (+ 64GB SSD)
maksymalna pamięć	4096 MB (+ 64GB SSD, opcja: 320GB lub 1TB)
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
typ procesora	ARM A53 (Quad Core)
szybkość procesora	1600 MHz
poziom hałasu	max 49 dB

## Parametry Druku

---

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min (do 20 str./min - A3)
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min (do 20 str./min - A3)
szybkość drukowania dwustronnego	do 24 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.1 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6.5 sekund
czas nagrzewania	do 17 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
----------------------	-----

skanowanie dwustronne	nie (opcja)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF PDF PDF/A JPEG Open XPS PDF (szyfrowany, skompresowany) PDF/A-1a/b PDF/A-2a/b/u
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB 3.0, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD (WIA Driver Network), DFS Scan, DSM Scan

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 40 kopii/min (A4, do 20 str./min - A3)
szybkość kopiowania w kolorze	do 40 kopii/min (A4, do 20 str./min - A3)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie (opcja)
inne funkcje	Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, skan dowodów osobistych, wymazywanie i zaznaczanie pisma odręcznego

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie (opcja)
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 2x 500 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 0 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 7470 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (opcja rozszerzenia)
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk (taca uniwersalna)
pojemność podajnika (folia)	do 10 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 304.8 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm (papier banerowy) max 1220 mm (papier banerowy)
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier banerowy folie koperty
obsługiwane formaty nośników	SRA3 A3 A4 A4R A5 A5R A6 A6R

## koperty

### Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>PRESCRIBE</b>
emulacja	<b>PCL 6 (PCL5c/PCL-XL)</b> <b>KPDL 3</b> (zgodny z PostScript 3) <b>PDF</b> (druk bezpośredni) <b>XPS</b> (druk bezpośredni) <b>Open XPS</b>
czcionki i znaki	<b>93 czcionki outline (PCL)</b> <b>136 czcionek (KPDL 3)</b> <b>4 czcionki (Calibri)</b> <b>4 czcionki (Cambria)</b> <b>1 czcionka bitmapowa</b> <b>45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych</b> <b>1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)</b>

### Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
wireless - druk przez WiFi	<b>nie</b> (opcja)
NFC	<b>tak</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB</b> (3.0 Super-Speed) <b>4x USB Host</b> <b>Ethernet</b> (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, wsparcie 802.3az) <b>Gniazdo kart SD</b> <b>NFC</b>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>Wireless</b> <b>NFC</b>
drukowanie z chmury	<b>tak</b> (Microsoft Cloud)
drukowanie z urządzeń mobilnych	<b>tak</b> (AirPrint, Mopria, MyPanel i KYOCERA Mobile Print (iOS i Android))

### Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. <b>95 kg</b>
waga w opakowaniu	ok. <b>95 kg</b>
szerokość produktu	<b>602 mm</b>
głębokość produktu	<b>665 mm</b>
wysokość produktu	<b>790 mm</b>

### Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>10 %</b> max <b>80 %</b>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>10 °C</b> max <b>32.5 °C</b>

### Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
zużycie energii	średnio <b>660 W</b>
Energy Star	<b>tak</b>

### Wymagania Systemowe

Windows	<b>Wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows</b>
Mac OS	<b>MAC OS wersja minimum 10.9</b>
UNIX	<b>Unix, Linux</b>

### Zawartość Opakowania

hardware	<b>Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera TASKalfa 4054ci</b>
----------	--

### Inne

panel sterowania	<b>256,5 mm (10,1 cali) kolorowy ekran dotykowy, powiadamianie dźwiękowe, obracanie 15° - 90°</b>
------------------	---

IPP tak  
zapisywanie prac na HDD nie (opcja)  
znak wodny tak

## Gwarancja

---

on site 24 miesiące - naprawa u klienta