



## Kyocera-Mita - TASKalfa 6053ci (6053ci)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - pojemnik na zużyty toner (WT-8500)	pojemniki na zużyty tusz/toner	56.99 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8515K (black)	tonery	349.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8515M (magenta)	tonery	669.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8515C (cyan)	tonery	699.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8515Y (yellow)	tonery	699.00 zł

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych (UG-34)	akcesoria	2 330.00 zł
Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych, UG-34AC (870LSHW006)	akcesoria	2 899.00 zł
Kyocera-Mita - broszuownica (BF-730)	akcesoria	4 729.00 zł
Kyocera-Mita - broszuownica do DF-7130 IRIS 2 (1203SP5NL0)	akcesoria	6 999.00 zł
Kyocera-Mita - dziurkacz do DF-7100 (PH-7120)	akcesoria	3 409.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier wewnętrzny, taca na 500 arkuszy, zszywacz (DF-7100)	akcesoria	4 419.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier, 3 tace na 4300 arkuszy, zszywacz (DF-7110)	akcesoria	7 419.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier, 3 tace na 4300 arkuszy, zszywacz na 100 ark, DF-7130	akcesoria	19 629.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier, taca na 1000 arkuszy, zszywacz (DF-7120)	akcesoria	5 319.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wi-Fi Direct (IB-35)	akcesoria	1 089.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - klawiatura numeryczna, NK-7120 (1903RT0UN0)	akcesoria	469.00 zł
Kyocera-Mita - półka na dokumenty (DT-730[B])	akcesoria	340.00 zł
Kyocera-Mita - multitaca do DF-7110 (MT-730[B])	akcesoria	4 050.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 2x 500 arkuszy, A5-A3 (PF-7100)	akcesoria	3 870.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 3000 arkuszy A4, (wymaga PF-7100 lub PF-7120), PF-7120	akcesoria	6 075.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 2x 1500 arkuszy A4 (PF-7110)	akcesoria	6 269.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dokumentów na 270 arkuszy, dual-scan (DP-7110)	akcesoria	6 269.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dokumentów na 270 arkuszy, dual-scan, ultrasonnic sensor, DP-7130	akcesoria	9 549.00 zł
Kyocera-Mita - wewnętrzny separator prac (JS-7100)	akcesoria	909.00 zł
Kyocera-Mita - stabilizator do CB7100W, ST-7100 (870LD00120)	akcesoria	99.00 zł
Kyocera-Mita - szafka drewniana (CB-7100W)	akcesoria	849.00 zł
Kyocera-Mita - szafka metalowa (CB-7110M)	akcesoria	890.00 zł
Kyocera-Mita - zszywki do DF-71130, 5 x 5000 szt. (1903S80UN0)	akcesoria	1 145.00 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	11.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	11.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa (platforma rozwiązań HyPAS)
format	SRA3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 30000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>tak</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>4096 MB (+ 8GB SSD)</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>4096 MB (+ 8GB SSD)</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>320 GB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 200000 stron</b>
<b>typ procesora</b>	<b>QorIQ T1024 (Dual Core)</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>1200 MHz</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 54.6 dB</b>

## Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>do 1200x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	<b>do 1200x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 60 stron A4/min (do 30 str./min - A3)</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 55 stron A4/min (do 27 str./min - A3)</b>
<b>szybkość drukowania dwustronnego</b>	<b>do 60 stron A4/min (do 30 str./min - A3 mono) do 55 stron A4/min (do 27 str./min - A3 kolor)</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	<b>do 3.8 sekund</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	<b>do 5.1 sekund</b>
<b>czas nagrzewania</b>	<b>do 17 sekund</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>

## Parametry Faksu

---

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>nie (opcja)</b>
<b>modem</b>	<b>0 kbps</b>
<b>prędkość faksowania</b>	<b>ok. 0 s/stronę A4</b>
<b>pamięć faksu</b>	<b>do 0 stron A4</b>
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>nie</b>
<b>faksowanie do e-maila</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwana skala szarości</b>	<b>0 poziomów</b>
<b>kompresja</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie grupowe</b>	<b>nie</b>
<b>szybkie wybieranie</b>	<b>do 0 lokacji</b>
<b>podwójny dostęp</b>	<b>nie</b>
<b>ECM (Error Correction Mode)</b>	<b>nie</b>
<b>przekazywanie faksu</b>	<b>nie</b>
<b>zdalny dostęp</b>	<b>nie</b>
<b>PC-FAX</b>	<b>nie</b>
<b>faks internetowy</b>	<b>nie</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>nie</b>

## Parametry Skanera

---

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>nie (opcja)</b>
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	<b>do 600x600 dpi</b>
<b>kodowanie koloru</b>	<b>24 bit</b>
<b>skala szarości</b>	<b>256 poziomy</b>
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>PDF (skompresowany, szyfrowany, PDF/A, PDF/A-1a/b) TIFF JPEG Open XPS</b>
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>tak (Kyocera Mobile Print)</b>
<b>inne cechy</b>	<b>Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WIA/ WSD</b>

## Parametry Kopiowania

---

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>600x600 dpi</b>
---------------------------------	--------------------

<b>kopiowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>60</b> kopii/min (A4, do 30 str./min - A3)
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>55</b> kopii/min (A4, do 27 str./min - A3)
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25 %</b> max <b>400 %</b>
<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do <b>4</b> kopii/arkusz
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>9999</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>inne funkcje</b>	<b>Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron, kopia dowodu osobistego</b>

## Obsługa Nośników

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do <b>300</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>3</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do 2x <b>500</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	do <b>0</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>7420</b> arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>500</b> arkuszy (opcja rozszerzenia)
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>10</b> sztuk (taca uniwersalna)
<b>pojemność podajnika (folia)</b>	do <b>10</b> sztuk
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>98</b> mm max <b>304.8</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>148</b> mm (papier banerowy) max <b>1220</b> mm (papier banerowy)
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier banerowy</b> <b>folie</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>SRA3</b> <b>A3</b> <b>A4</b> <b>A4R</b> <b>A5</b> <b>A5R</b> <b>A6</b> <b>A6R</b> <b>koperty</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PRESCRIBE</b>
<b>emulacja</b>	<b>PCL 6</b> (PCL5c/PCL-XL) <b>KPDL 3</b> (zgodny z PostScript 3) <b>PDF</b> (druk bezpośredni) <b>XPS</b> (druk bezpośredni) <b>Open XPS</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>93 czcionki</b> (PCL6/KPDL 3) <b>8 czcionek</b> (Windows) <b>1 czcionka bitmap</b> <b>45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych</b> <b>1 typ kodu 2-wymiarowego</b> (PDF417)

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>NFC</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (3.0 Super-Speed) <b>4x USB Host</b> <b>Ethernet</b> (10BaseT/100BaseTX/1000Ba seT, IPv6, IPv4,

	IPSec, 802.3az)
	<b>Gniazdo kart SD</b>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>Wireless</b> <b>Wi-Fi Direct</b> <b>NFC</b>
drukowanie z chmury	<b>tak</b> (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	<b>tak</b> (Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 95 kg
waga w opakowaniu	ok. 95 kg
szerokość produktu	602 mm
głębokość produktu	665 mm
wysokość produktu	790 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 990 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows
Mac OS	MAC OS wersja minimum 10.9
UNIX	Unix, Linux

## Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne TASKalfa 6053ci
----------	---

## Inne

panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 10,1 cali (256,5 mm), wielostopniowa regulacja położenia, w zakresie 15–90 stopni)
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	tak

## Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------