



Kyocera-Mita - TASKalfa 7353ci (7353ci)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

72 349.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-8735K (black)	tonery	785.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8735C (cyan)	tonery	1 485.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8735M (magenta)	tonery	1 485.00 zł
Kyocera-Mita - toner TK-8735Y (yellow)	tonery	1 485.00 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych (UG-34)	akcesoria	2 330.00 zł
Kyocera-Mita - aktywacja emulacji drukarek igłowych, UG-34AC (870LSHW006)	akcesoria	2 899.00 zł
Kyocera-Mita - broszuownica (BF-730)	akcesoria	4 729.00 zł
Kyocera-Mita - broszuownica do DF-7130, BF-9100 (1203SP5NL0)	akcesoria	7 880.00 zł
Kyocera-Mita - dziurkacz do DF-770/791 (PH-7C)	akcesoria	3 509.00 zł
Kyocera-Mita - finiszier, 3 tace na 4300 arkuszy, zszywacz (DF-7110)	akcesoria	7 419.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - karta sieciowa Wi-Fi Direct (IB-35)	akcesoria	1 089.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - klawiatura numeryczna, NK-7120 (1903RT0UN0)	akcesoria	469.00 zł
Kyocera-Mita - multitaca do DF-7110 (MT-730[B])	akcesoria	4 050.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 2x 500 arkuszy A5-A3 (PF-730)	akcesoria	4 648.28 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy 3000 arkuszy A4, (wymaga PF-7100 lub PF-7120), PF-7120	akcesoria	6 075.00 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 2x 1500 arkuszy A4 (PF-740)	akcesoria	7 547.17 zł
Kyocera-Mita - podajnik wielofunkcyjny na 500 arkuszy, A5-A3+, PF-7130 (1203S03NL0)	akcesoria	2 679.00 zł
Kyocera-Mita - zszywki DF-7110 (SH-12)	akcesoria	519.00 zł
Kyocera-Mita - zszywki do DF-71130, 5 x 5000 szt. (1903S80UN0)	akcesoria	1 145.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	12.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	12.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa (platforma HyPAS)
format	A3+
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 85000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 40000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	4608 MB
maksymalna pamięć	4608 MB
pojemność dysku twardego	320 GB
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
typ procesora	Freescale QorIQ T1042 (Quad Core)
szybkość procesora	1200 MHz

poziom hałasu max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 73 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 65 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 73 stron A4/min (mono, do 65 str./min A4 - kolor)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.3 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6.3 sekund
czas nagrzewania	do 44 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF JPEG XPS Open XPS PDF (skompresowany, przeszukiwalny)
skanowanie do chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
inne cechy	Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB 3.0, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD (WIA Driver Network)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 256 g/m ²
ilość podajników w standardzie	6
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 2x 1500 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 270 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 7650 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 70 arkuszy (opcja rozszerzenia)
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 432 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier banerowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A3+ A3 A4 A5 A6 B5 Ledger Letter Legal Folio koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE
emulacja	PCL 6 (PCL-XL/PCL-5e) KPDŁ 3 (kompatybilny z PostScript 3) PDF XPS Open XPS PPML
czcionki i znaki	93 czcionki PCL 136 czcionek (KPDŁ 3) 4 czcionki (Calibri) 4 czcionki (Cambria) 1 czcionka bitmap 79 czcionek Outline 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az) 4x USB Host (Interface) Gniazdo kart SD
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	tak (Kyocera Mobile Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria, MyPanel, KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 182 kg
waga w opakowaniu	ok. 182 kg
szerokość produktu	750 mm
głębokość produktu	822 mm
wysokość produktu	1234 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1360 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows
Mac OS	Mac OS X wersja 10.8 lub wyższa
UNIX	Unix Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera-Mita TASKalfa 7353ci
----------	--

Inne

panel sterowania	Panel dotykowy: 256,5 mm (10,1-calowy) kolorowy TFT (1,024 x 600)
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	tak

Gwarancja

on site	24 miesiące (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta
---------	--