



## Xerox - VersaLink B7135 (B7101V\_D + 097S05191)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

**12 290.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 006R01819 (black)	tonery	347.48 zł
Xerox - bęben 013R00687 (black)	bębny	886.76 zł

### AKCESORIA

Xerox - blokada podajnika (497K22750)	akcesoria	1 139.95 zł
Xerox - dysk twardy 320 GB (497K23610)	akcesoria	1 669.65 zł
Xerox - faks over IP (497K23650)	akcesoria	491.14 zł
Xerox - faks z 1 linią (497K18040)	akcesoria	945.07 zł
Xerox - finisz office LX (497K22760)	akcesoria	3 066.27 zł
Xerox - finisz zintegrowany (097S04847)	akcesoria	3 460.89 zł
Xerox - karta sieciowa wireless (497K23470)	akcesoria	239.00 zł
Xerox - Foreign Device Interface Kit (498K14141)	akcesoria	1 184.28 zł
Xerox - moduł broszurujący do finiszera biurowego (497K20590)	akcesoria	4 353.33 zł
Xerox - moduł dziurkujący 2/4 do finiszera biurowego (497K20610)	akcesoria	733.12 zł
Xerox - centralna taca odbiorcza (497K17800)	akcesoria	341.08 zł
Xerox - półka robocza (497K04730)	akcesoria	353.55 zł
Xerox - podajnik kopert (497K17720)	akcesoria	311.23 zł
Xerox - podajnik papieru 3x 520 arkuszy (097S04908)	akcesoria	2 199.00 zł
Xerox - podajnik papieru 520 arkuszy (097S04910)	akcesoria	868.66 zł
Xerox - podajnik papieru na 2000 arkuszy (097S04615)	akcesoria	3 524.20 zł
Xerox - podajnik papieru Tandem Tray (097S04909)	akcesoria	2 607.82 zł
Xerox - podstawa z szufladą 520 arkuszy (097S04907)	akcesoria	1 636.82 zł
Xerox - moduł Postscript (497K23640)	akcesoria	1 007.62 zł
Xerox - zestaw integralności McAfee (320S00665)	akcesoria	1 295.66 zł
Xerox - zszywacz (497K22470)	akcesoria	1 080.57 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego	do 34300 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	4096 MB
maksymalna pamięć	4096 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 153000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1050 MHz

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min (do 19 str./min - A3)

czas do wydruku pierwszej strony	do 4.8 sekund
czas nagrzewania	do 12 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF (przeszukiwalny, linearyzowany, chroniony hasłem, jedno-/wielostronicowy) PDF/A JPG TIFF (jedno-/wielostronicowy)
skanowanie do chmury	tak (Xerox ConnectKey)
inne cechy	Podgląd skanu, skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SFTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do ekranu głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/TIFF, chroniony hasłem plik PDF

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 35 kopii/min (A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 256 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (DADF)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	130 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 520 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3270 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (opcja do 2000 stron z finiszermem)
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 88.9 mm max 297 mm

<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>98.4</b> mm max <b>431.8</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier bond</b> <b>karton</b> <b>papier dziurkowany</b> <b>etykiety</b> <b>papier firmowy</b> <b>papier wstępnie zadrukowany</b> <b>papier makulaturowy</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>B5</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCL 5e</b> <b>PCL 6</b> <b>PDF</b> <b>XPS</b> <b>TIFF</b> <b>JPEG</b> <b>HP-GL</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>136 czcionek PostScript</b> <b>83 czcionki PCL</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>NFC</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (3.0 Hi-Speed) <b>Ethernet</b> (10/100/1000 Base-T) <b>NFC</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak</b> (Xerox ConnectKey)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (Mopria Print Service, Apple AirPrint, Xerox Print Service (Android), aplikacja Xerox PrintByXerox)

## Wymiary i Waga

<b>szerokość opakowania</b>	<b>710</b> mm
<b>głębokość opakowania</b>	<b>770</b> mm
<b>wysokość opakowania</b>	<b>1010</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>54.2</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>71</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>590</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>670.8</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>766.5</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> % max <b>85</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (110-127V)</b> (50/60 Hz +/-3%, 12A) <b>sieciowe AC (220-240V)</b> (50 Hz +/-3%, 8A)
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>570</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows, 7, 8, 8.1, 10, 11, Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server</b>
----------------	---

2016  
**Mac OS** Mac OS version 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12  
**UNIX** Citrix, Redhat Enterprise Linux, Fedora Core, SUSE,  
**inne** SAP, IBM AIX, HP-UX, Oracle Solaris

## Zawartość Opakowania

---

**hardware** Urządzenie wielofunkcyjne Xerox VersaLink B7135

## Inne

---

**panel sterowania** Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali  
**IPP** nie  
**dysk twardy (HDD)** nie (opcja)  
**drukowanie znaków wodnych** tak

## Gwarancja

---

**info on site** tel/e-mail - gwarancja w miejscu instalacji