



## Xerox - VersaLink B7135T (B7101V\_T + 097S05191)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

**17 690.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 006R01819 (black)	tonery	347.48 zł
Xerox - bęben 013R00687 (black)	bębny	886.76 zł

### AKCESORIA

Xerox - blokada podajnika (497K22750)	akcesoria	1 139.95 zł
Xerox - dysk twardy 320 GB (497K23610)	akcesoria	1 669.65 zł
Xerox - faks over IP (497K23650)	akcesoria	491.14 zł
Xerox - faks z 1 linią (497K18040)	akcesoria	945.07 zł
Xerox - finisz office LX (497K22760)	akcesoria	3 066.27 zł
Xerox - finisz zintegrowany (097S04847)	akcesoria	3 460.89 zł
Xerox - karta sieciowa wireless (497K23470)	akcesoria	239.00 zł
Xerox - Foreign Device Interface Kit (498K14141)	akcesoria	1 184.28 zł
Xerox - moduł broszurujący do finiszera biurowego (497K20590)	akcesoria	4 353.33 zł
Xerox - moduł dziurkujący 2/4 do finiszera biurowego (497K20610)	akcesoria	733.12 zł
Xerox - centralna taca odbiorcza (497K17800)	akcesoria	341.08 zł
Xerox - półka robocza (497K04730)	akcesoria	353.55 zł
Xerox - podajnik kopert (497K17720)	akcesoria	311.23 zł
Xerox - podajnik papieru 3x 520 arkuszy (097S04908)	akcesoria	2 199.00 zł
Xerox - podajnik papieru 520 arkuszy (097S04910)	akcesoria	868.66 zł
Xerox - podajnik papieru na 2000 arkuszy (097S04615)	akcesoria	3 524.20 zł
Xerox - podajnik papieru Tandem Tray (097S04909)	akcesoria	2 607.82 zł
Xerox - podstawa z szufladą 520 arkuszy (097S04907)	akcesoria	1 636.82 zł
Xerox - moduł Postscript (497K23640)	akcesoria	1 007.62 zł
Xerox - zestaw czcionek Unicode (320S00291)	akcesoria	1 087.58 zł
Xerox - zestaw integralności McAfee (320S00665)	akcesoria	1 295.66 zł
Xerox - zszywacz (497K22470)	akcesoria	1 080.57 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego	do 34300 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	4096 MB
maksymalna pamięć	4096 MB
pojemność dysku twardego	320 GB
miesięczne obciążenie	do 153000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1050 MHz

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>35</b> stron A4/min (do 19 str./min - A3)
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>4.8</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>12</b> sekund (z trybu uśpienia)
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>

## Parametry Faksu

---

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>modem</b>	<b>0</b> kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>0</b> s/stronę A4
<b>pamięć faksu</b>	do <b>0</b> stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>nie</b>
<b>faksowanie do e-maila</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwana skala szarości</b>	<b>0</b> poziomów
<b>kompresja</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie grupowe</b>	<b>nie</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>nie</b>

## Parametry Skanera

---

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>600x600</b> dpi
<b>kodowanie koloru</b>	<b>24</b> bit
<b>skala szarości</b>	<b>256</b> poziomy
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>PDF</b> (przeszukiwalny, linearyzowany, chroniony hasłem, jedno-/wielostronicowy) <b>PDF/A</b> <b>JPG</b> <b>TIFF</b> (jedno-/wielostronicowy)
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>tak</b> (Xerox ConnectKey)
<b>inne cechy</b>	<b>Podgląd skanu, skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SFTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do ekranu głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/TIFF, chroniony hasłem plik PDF</b>

## Parametry Kopiowania

---

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>600x600</b> dpi
<b>szybkość kopiowania</b>	do <b>35</b> kopii/min (A4)
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25</b> % max <b>400</b> %
<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do <b>2</b> kopii/arkusz
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>999</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>

## Obsługa Nośników

---

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do <b>256</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>3</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b> (DADF)
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	<b>130</b> arkuszy
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność głównego podajnika papieru</b>	do <b>520</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>3270</b> arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>500</b> arkuszy (opcja do 2000 stron z finiszerm)
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 88.9 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 98.4 mm max 431.8 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond karton papier dziurkowany etykiety papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 B5

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript 83 czcionki PCL

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-T) NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Mopria Print Service, Apple AirPrint, Xerox Print Service (Android), aplikacja Xerox PrintByXerox)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	705 mm
głębokość opakowania	750 mm
wysokość opakowania	1280 mm
waga produktu (netto)	ok. 85.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 85.6 kg
szerokość produktu	615.7 mm
głębokość produktu	670.8 mm
wysokość produktu	1117.2 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz +/-3%, 12A) sieciowe AC (220-240V) (50 Hz +/-3%, 8A)
zużycie energii	średnio 570 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows, 7, 8, 8.1, 10, 11, Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016
Mac OS	Mac OS version 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12
UNIX	Citrix, Redhat Enterprise Linux, Fedora Core, SUSE,
inne	SAP, IBM AIX, HP-UX, Oracle Solaris

## Zawartość Opakowania

---

hardware    Urządzenie wielofunkcyjne Xerox VersaLink B7135T

## Inne

---

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	tak

## Gwarancja

---

on site    24 miesiące (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta