



## Xerox - VersaLink C400DN (C400V\_DN)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

**3 249.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (108R01124)	pojemniki na zużyty tusz/toner	160.42 zł
Xerox - toner 106R03508 (black)	tonery	512.42 zł
Xerox - toner 106R03520 (black)	tonery	633.11 zł
Xerox - toner 106R03509 (yellow)	tonery	670.07 zł
Xerox - toner 106R03510 (cyan)	tonery	670.07 zł
Xerox - toner 106R03511 (magenta)	tonery	670.07 zł
Xerox - toner 106R03532 (black)	tonery	784.04 zł
Xerox - toner 106R03523 (magenta)	tonery	797.80 zł
Xerox - toner 106R03521 (yellow)	tonery	827.74 zł
Xerox - toner 106R03522 (cyan)	tonery	827.74 zł
Xerox - toner 106R03533 (yellow)	tonery	1 120.26 zł
Xerox - toner 106R03534 (cyan)	tonery	1 120.26 zł
Xerox - toner 106R03535 (magenta)	tonery	1 120.26 zł
Xerox - bęben 108R01121 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	1 500.60 zł
Xerox - fuser 220V (115R00089)	fusery	1 686.23 zł

### AKCESORIA

Xerox - karta bezprzewodowa (497K16750)	akcesoria	299.00 zł
Xerox - Foreign Device Interface (497K19700)	akcesoria	1 099.69 zł
Xerox - podajnik papieru na 550 arkuszy (097S04400)	akcesoria	1 187.50 zł
Xerox - szafka pod drukarkę (497K13660)	akcesoria	880.16 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	49.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	49.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1050 MHz
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 53.1 dB

## Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>600x600 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>600x600 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>35</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>35</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>12</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>13</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>6</b> sekund (z trybu uśpienia)
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górny <b>4</b> mm dolny <b>4</b> mm lewy <b>4</b> mm prawy <b>4</b> mm

## Obsługa Nośników

---

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>220</b> g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>220</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>3</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>700</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>1250</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>76.2</b> mm max <b>216</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>127</b> mm max <b>356</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>karton</b> <b>papier dziurkowany</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier firmowy</b> <b>papier bond</b> <b>papier wstępnie zadrukowany</b> <b>etykiety</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	do: <b>A4</b>

## Języki i Emulacje

---

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCL 5e</b> <b>PCL 6</b> <b>PDF</b> <b>XPS</b> <b>TIFF</b> <b>JPEG</b> <b>HP-GL</b> <b>PostScript 3</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>136</b> czcionek PostScript <b>82</b> czcionki PCL

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>NFC</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Ethernet</b> (10/100/1000 Base-T) <b>USB</b> (Hi-Speed 3.0) <b>NFC</b> (Tap-to-Pair)
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wi-Fi Direct</b> <b>Wireless</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak</b> (Xerox ConnectKey)

**drukowanie z urządzeń mobilnych** tak (Apple AirPrint, dodatek usługi druku Xerox do systemu Android, dodatek usługi druku Mopria do systemu Android)

## Wymiary i Waga

---

<b>szerokość opakowania</b>	<b>491 mm</b>
<b>głębokość opakowania</b>	<b>488 mm</b>
<b>wysokość opakowania</b>	<b>399 mm</b>
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>26 kg</b>
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>26 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>491 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>488 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>399 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>10 %</b> max <b>85 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10 °C</b> max <b>32 °C</b>

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b> (50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A) <b>sieciowe AC (110-127V)</b> (50/60 Hz +/- 3 Hz, 10 A)
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>705 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS w wersji 10.9 lub nowszej</b>
<b>UNIX</b>	<b>Citrix, Redhat Enterprise, Linux, IBM AIX 5, HP-UX 11iv2, Oracle Solaris 9, 10, Fedora Core 12–15, SUSE, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver</b>

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>Drukarka kolorowa VersaLink C400DN, kasety startowe z tonerami: czarny o wydajności do 3000 stron, kolorowy o wydajności do 2000 stron, oprogramowanie i dokumentacja, podręcznik instalacji, podręcznik użytkownika, kabel zasilający</b>
-----------------	---

## Inne

---

<b>panel sterowania</b>	<b>Kolorowy panel dotykowy</b>
-------------------------	--------------------------------

## Gwarancja

---

<b>on site</b>	<b>24 miesiące - naprawa u klienta</b>
----------------	--