



Xerox - Versalink C410DN (C410V_DN)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

2 899.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 006R04677 (black)	tonery	626.38 zł
Xerox - toner 006R04678 (cyan)	tonery	626.38 zł
Xerox - toner 006R04679 (magenta)	tonery	626.38 zł
Xerox - toner 006R04680 (yellow)	tonery	626.38 zł
Xerox - toner 006R04764 (black)	tonery	683.65 zł
Xerox - toner 006R04765 (cyan)	tonery	832.88 zł
Xerox - toner 006R04766 (magenta)	tonery	832.88 zł
Xerox - toner 006R04767 (yellow)	tonery	832.88 zł

AKCESORIA

Xerox - dysk twardy 500 GB (097N02466)	akcesoria	1 077.50 zł
Xerox - karta bezprzewodowa (097N02470)	akcesoria	299.00 zł
Xerox - podajnik papieru 550 + 100 arkuszy (097N02468)	akcesoria	1 199.00 zł
Xerox - podajnik papieru na 550 arkuszy (097N02465)	akcesoria	1 099.00 zł
Xerox - podstawa na kółkach (097S05244)	akcesoria	1 199.00 zł
Xerox - zszywacz (097N02463)	akcesoria	1 799.00 zł
Xerox - zestaw zszywek 5-pack (008R13347)	akcesoria	476.48 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	42.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	42.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1000 MHz
miesięczne obciążenie	do 125000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 5500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB (+ 8 GB eMMC)
pojemność dysku twardego	0 GB (opcja 500 GB - do dokupienia osobno)
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi (jakość 4800 dpi)
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6.1 sekund

czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6.4 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 200 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1751 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier firmowy karton papier makulaturowy papier pakowy etykiety papier błyszczący papier winylowy papier wstępnie zadrukowany papier kolorowy papier szorstki koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS) Oficio Hagaki Statement Executive Letter Legal Folio koperty (7 3/4, 9, 10, DL, C5, B5)

Języki i Emulacje

emulacja	PostScript 3 PCL 6 PCL 5 PDF (1.7)
----------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, Hi-Speed typ: B) Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Usługi druku Apple AirPrint, Mopria, Chromebook)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 21 kg
waga w opakowaniu	ok. 21 kg
szerokość produktu	445 mm
głębokość produktu	421 mm
wysokość produktu	318 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.2 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 574 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 11, Windows 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012
Mac OS	macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka kolorowa Xerox C410, Przewód zasilający, Podręcznik instalacji, Karta bezpieczeństwa produktu, Skrócona instrukcja obsługi, Płyta z oprogramowaniem i dokumentacją, Fabrycznie zainstalowane wkłady startowe CMY: po jednym (cyjan, magenta, żółty) do 2000 arkuszy/kolor, Czarny wkład do 2400 wydruków
----------	--

Inne

panel sterowania	Ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala
------------------	--------------------------------------

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------