



Xerox - Versalink C415DN (C415V_DN)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

4 375.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 006R04677 (black)	tonery	626.38 zł
Xerox - toner 006R04678 (cyan)	tonery	626.38 zł
Xerox - toner 006R04679 (magenta)	tonery	626.38 zł
Xerox - toner 006R04680 (yellow)	tonery	626.38 zł
Xerox - toner 006R04764 (black)	tonery	683.65 zł
Xerox - toner 006R04765 (cyan)	tonery	832.88 zł
Xerox - toner 006R04766 (magenta)	tonery	832.88 zł
Xerox - toner 006R04767 (yellow)	tonery	832.88 zł

AKCESORIA

Xerox - dysk twardy 500 GB (097N02466)	akcesoria	1 077.50 zł
Xerox - karta bezprzewodowa (097N02470)	akcesoria	299.00 zł
Xerox - podajnik papieru 550 + 100 arkuszy (097N02468)	akcesoria	1 199.00 zł
Xerox - podajnik papieru na 550 arkuszy (097N02465)	akcesoria	1 099.00 zł
Xerox - podstawa na kółkach (097S05244)	akcesoria	1 199.00 zł
Xerox - zszywacz (097N02463)	akcesoria	1 799.00 zł
Xerox - zestaw zszywek 5-pack (008R13347)	akcesoria	476.48 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	42.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	42.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 2400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 10500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB (32 GB eMMC)
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 125000 stron
typ procesora	Quad Core
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałas	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6.2 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6.8 sekund
czas nagrzewania	do 6.2 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 4 s/stronę A4
faksowanie do e-maila	tak (jako załącznik)
kompresja	MH MR MMR JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF/A JPEG TIFF TIFF (jedno-/wielostronicowy plik) PDF (z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik, chroniony hasłem)
skanowanie do chmury	tak (Xerox ConnectKey)
inne cechy	Skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SMB), skanowanie do ekranu głównego)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 40 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 40 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (DADF)
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1551 arkuszy

pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy (opcja: podręczny zszywacz: do 20 arkuszy - do dokupienia osobno)
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier firmowy karton papier wstępnie zadrukowany papier bond etykiety papier błyszczący papier winylowy papier wstępnie zadrukowany papier kolorowy papier bawełniany koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B5 (JIS) Letter Legal pocztówki 5 x 7 cali 3 x 5 cali Statement Executive 8 x 10 cali 8.5 x 13 cali 8.5 x 13.4 cali koperty (C5, C6, DL, nr 9, nr 10, Monarch)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 PDF PostScript 3
------------------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10/100/1000) USB (2.0 Hi-Speed typ A, Hi-Speed USB (typ B) NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Mopria, Apple AirPrint, Xerox Print Service (Android), aplikacja PrintByXerox)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	575 mm
głębokość opakowania	636 mm
wysokość opakowania	600 mm
waga produktu (netto)	ok. 27.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 32.3 kg
szerokość produktu	478 mm
głębokość produktu	475 mm
wysokość produktu	491 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) (57/63 Hz +/- 3 Hz, 10 A) sieciowe AC (220-240V) (57/63 Hz +/- 3 Hz, 5 A)
zużycie energii	średnio 587 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2012 and R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Mac OS	Mac OS 13.x, 12.x, 11.x
UNIX	Fedora Core, Ubuntu
inne	iOS, Android

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Xerox VersaLink C415DN, Przewód zasilający, Przewodnik instalacji, Ulotka informacyjna o produkcie, Karta bezpieczeństwa produktu, Ulotka dotycząca aktualizacji oprogramowania, Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją, komplet tonerów startowych o wydajności do 2400 stron A4 w czerni i do 2000 stron A4 w kolorze
----------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 7 cali
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie (opcja)
znak wodny	tak

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------