



## Xerox - VersaLink C505X (C505V\_X)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (108R01416)	pojemniki na zużyty tusz/toner	155.10 zł
Xerox - bęben 108R01481 (cyan)	bębny	472.57 zł
Xerox - bęben 108R01482 (magenta)	bębny	472.57 zł
Xerox - bęben 108R01483 (yellow)	bębny	472.57 zł
Xerox - bęben 108R01484 (black)	bębny	582.79 zł
Xerox - toner 106R03887 (black)	tonery	639.88 zł
Xerox - toner 106R03884 (cyan)	tonery	904.82 zł
Xerox - toner 106R03885 (magenta)	tonery	904.82 zł
Xerox - toner 106R03886 (yellow)	tonery	904.82 zł
Xerox - fuser (115R00134)	fusery	989.46 zł

### AKCESORIA

Xerox - zestaw zwiększania produktywności z dyskiem twardym 250 GB (497K18360)	akcesoria	1 152.65 zł
Xerox - karta bezprzewodowa (497K16750)	akcesoria	299.00 zł
Xerox - Foreign Device Interface (497K19700)	akcesoria	1 099.69 zł
Xerox - podajnik dodatkowy na 2000 arkuszy (097S04948)	akcesoria	3 864.82 zł
Xerox - podajnik dodatkowy na 550 arkuszy (097S04949)	akcesoria	1 286.06 zł
Xerox - podstawa urządzenia (097S04994)	akcesoria	794.89 zł
Xerox - Caster Base - wsporniki boczne do podstawy (097S04954)	akcesoria	1 076.41 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>korporacja</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>5.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>5.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>35.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>35.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolorowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>tak</b>
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	<b>do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	<b>do 2400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	<b>do 12100 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	<b>do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>4096 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>4096 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>250 GB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 120000 stron</b>
<b>typ procesora</b>	<b>Dual Core</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>1050 MHz</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 56.2 dB</b>

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.5 sekund (wartość minimalna)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund (wartość minimalna)
czas nagrzewania	do 11 sekund (z trybu uśpienia, wartość minimalna)
automatyczny druk dwustronny	tak

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie do e-maila	tak
kompresja	MH MR MMR JBIG
faks internetowy	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPG TIFF XPS PDF PDF (przeszukiwalny, zabezpieczony, linearyzowany)
skanowanie do chmury	tak (Xerox ConnectKey)
inne cechy	Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB/e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty skanowanych plików: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funkcje zapewniające wygodę: Skanowanie do ekranu głównego, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno- lub wielostronicowe pliki PDF/XPS/TIFF/ pliki PDF chronione hasłem

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x400 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 43 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 43 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 550 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3000 arkuszy

<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>400</b> arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>50</b> sztuk
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>76</b> mm max <b>216</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>127</b> mm max <b>356</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier bond</b> <b>karton</b> <b>papier dziurkowany</b> <b>etykiety</b> <b>papier firmowy</b> <b>papier wstępnie zadrukowany</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	do: <b>A4</b> <b>koperty</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCL 5e</b> <b>PCL 6</b> <b>PDF</b> <b>XPS</b> <b>TIFF</b> <b>JPEG</b> <b>HP-GL</b> <b>PostScript 3</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>136 czcionek PostScript</b> <b>83 czcionki PCL</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>NFC</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (3.0 Hi-Speed) <b>Ethernet</b> (10/100/1000 Base-T) <b>NFC</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak</b> (Xerox ConnectKey)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (Apple AirPrint, dodatki usługi druku Xerox i Mopria do systemu Android)

## Wymiary i Waga

<b>szerokość opakowania</b>	<b>594</b> mm
<b>głębokość opakowania</b>	<b>655</b> mm
<b>wysokość opakowania</b>	<b>789</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>35</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>43</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>470</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>502.8</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>643.7</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>15</b> % max <b>85</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b> (+/- 10%, Frequency: 50/60 Hz +/-3%, 8A) <b>sieciowe AC (110-127V)</b> (+/-10%, Frequency: 50/60 Hz)
-------------------------	---

zuzycie energii +/-3%, 12A)  
Energy Star srednio 730 W tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012  
Mac OS Mac OS wersja 10.10, 10.11, 10.12  
UNIX Citrix, Redhat Enterprise, Linux, IBM AIX 7.2, HP-UX 11iv3, Oracle Solaris 11.3, Fedora Core 24, SUSE 13.2

## Zawartość Opakowania

---

hardware Urządzenie wielofunkcyjne VersaLink C505X, kaset startowa z tonerem czarnym o wydajności do 5000 stron i kolorowym o wydajności do 2400 stron, oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD, przewodnik instalacji, podręcznik szybkiej obsługi, przewód zasilający

## Inne

---

panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali  
IPP nie  
zapisywanie prac na HDD tak  
znak wodny nie

## Gwarancja

---

on site 24 miesiące - naprawa u klienta