



## Xerox - VersaLink C600DN (C600V\_DN)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (108R01416)	pojemniki na zużyty tusz/toner	155.10 zł
Xerox - bęben 108R01487 (yellow)	bębny	444.77 zł
Xerox - bęben 108R01488 (black)	bębny	461.26 zł
Xerox - bęben 108R01485 (cyan)	bębny	486.47 zł
Xerox - bęben 108R01486 (magenta)	bębny	486.47 zł
Xerox - toner 106R03908 (cyan)	tonery	654.94 zł
Xerox - toner 106R03909 (magenta)	tonery	654.94 zł
Xerox - toner 106R03910 (yellow)	tonery	654.94 zł
Xerox - toner 106R03911 (black)	tonery	703.84 zł
Xerox - toner 106R03913 (magenta)	tonery	858.21 zł
Xerox - toner 106R03927 (black)	tonery	1 103.64 zł
Xerox - toner 106R03924 (cyan)	tonery	1 261.29 zł
Xerox - toner 106R03925 (magenta)	tonery	1 261.29 zł
Xerox - toner 106R03926 (yellow)	tonery	1 261.29 zł

### AKCESORIA

Xerox - zestaw zwiększania produktywności z dyskiem twardym 250 GB (497K18360)	akcesoria	1 152.65 zł
Xerox - finiszier zszywający w rogu (097S04952)	akcesoria	3 271.59 zł
Xerox - karta bezprzewodowa (497K16750)	akcesoria	299.00 zł
Xerox - Foreign Device Interface (497K19700)	akcesoria	1 099.69 zł
Xerox - taca odbiorcza z 4 pojemnikami (097S04953)	akcesoria	3 559.69 zł
Xerox - podajnik dodatkowy na 2000 arkuszy (097S04948)	akcesoria	3 864.82 zł
Xerox - podajnik dodatkowy na 550 arkuszy (097S04949)	akcesoria	1 286.06 zł
Xerox - podstawa urządzenia (097S04994)	akcesoria	794.89 zł
Xerox - Caster Base - wsporniki boczne do podstawy (097S04954)	akcesoria	1 076.41 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>korporacja</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>6.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>6.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>29.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>29.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolorowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>1050 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 120000 stron</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 16900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 16800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>2048 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>2048 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 57.4 dB</b>

## Parametry Druku

---

rozdzielczość druku mono	1200x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 53 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 53 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8 sekund (wartość minimalna)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 8 sekund (wartość minimalna)
czas nagrzewania	do 11 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

## Obsługa Nośników

---

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2900 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 50 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (opcja rozszerzenia)
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier bond</b> <b>karton</b> <b>papier dziurkowany</b> <b>etykiety</b> <b>papier firmowy</b> <b>papier wstępnie zadrukowany</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>koperty</b>
obsługiwane formaty nośników	do: <b>A4</b> <b>koperty</b>

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	<b>PCL 5</b> <b>PCL 6</b> <b>PDF</b> <b>XPS</b> <b>TIFF</b> <b>JPEG</b> <b>HP-GL</b> <b>PostScript 3</b>
czcionki i znaki	<b>136 czcionek PostScript</b> <b>83 czcionki PCL</b>

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB (3.0 Hi-Speed)</b> <b>Ethernet (10/100/1000 Base-T)</b> <b>NFC</b>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>Wireless</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
drukowanie z chmury	tak (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, dodatki usługi druku Xerox i Mopria do

## Wymiary i Waga

---

<b>szerokość opakowania</b>	<b>580 mm</b>
<b>głębokość opakowania</b>	<b>634 mm</b>
<b>wysokość opakowania</b>	<b>607 mm</b>
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>29.4 kg</b>
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>30 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>427.4 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>465.4 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>443.4 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>15 %</b> max <b>85 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10 °C</b> max <b>32 °C</b>

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b> (+/- 10%, Frequency: 50/60 Hz +/-3%, 8A) <b>sieciowe AC (110-127V)</b> (+/-10%, Frequency: 50/60 Hz +/-3%, 12A)
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>800 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS wersja 10.10, 10.11, 10.12</b>
<b>UNIX</b>	<b>Citrix, Redhat Enterprise, Linux, IBM AIX 7.2, HP-UX 11iv3, Oracle Solaris 11.3, Fedora Core 24, SUSE 13.2</b>

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>Drukarka kolorowa C600, kaseta startowa z tonerem czarnym o wydajności do 10 000 stron i kolorowym o wydajności do 6 000 stron, oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD, podręcznik instalacji, podręcznik szybkiej obsługi, przewód zasilający</b>
-----------------	---

## Inne

---

<b>panel sterowania</b>	<b>Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali</b>
-------------------------	--

## Gwarancja

---

<b>on site</b>	<b>24 miesiące - naprawa u klienta</b>
----------------	--