



Xerox - VersaLink C7000DN (C7000V_DN)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

6 899.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (115R00129)	pojemniki na zużyty tusz/toner	234.20 zł
Xerox - rolka transferowa (115R00126)	jednostki transferu	238.77 zł
Xerox - toner 106R03769 (black)	tonery	605.46 zł
Xerox - toner 106R03770 (yellow)	tonery	686.22 zł
Xerox - toner 106R03771 (magenta)	tonery	686.22 zł
Xerox - toner 106R03772 (cyan)	tonery	686.22 zł
Xerox - toner 106R03765 (black)	tonery	867.17 zł
Xerox - bęben 113R00782 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	1 260.41 zł
Xerox - toner 106R03766 (yellow)	tonery	1 340.16 zł
Xerox - toner 106R03767 (magenta)	tonery	1 340.16 zł
Xerox - toner 106R03768 (cyan)	tonery	1 340.16 zł
Xerox - fuser (115R00138)	fusery	1 723.66 zł

AKCESORIA

Xerox - dysk twardy 320GB (497K17740)	akcesoria	1 473.86 zł
Xerox - karta bezprzewodowa (497K16750)	akcesoria	299.00 zł
Xerox - pas transferu (115R00127)	jednostki transferu	2 162.77 zł
Xerox - podajnik papieru 3x 520 arkuszy (097S04908)	akcesoria	2 199.00 zł
Xerox - podajnik papieru 520 arkuszy (097S04910)	akcesoria	868.66 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	47.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	47.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A3
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1050 MHz
miesięczne obciążenie	do 153000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 10100 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 60 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono 1200x2400 dpi

rozdzielczość druku w kolorze	1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min (do 19 str./min - A3)
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min (do 19 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.1 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7.6 sekund
czas nagrzewania	do 12 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 256 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 256 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 620 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2180 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (+ 500 arkuszy z finiszerm)
opcjonalny odbiornik papieru	tak (opcjonalny finiszerm)
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 88.9 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 98.4 mm max 431.8 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond karton papier dziurkowany etykiety papier firmowy papier o niskiej gramaturze papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 B4 B5 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL PostScript 3
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript 83 czcionki PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0 Hi-speed) Ethernet (10/100/1000 Base-T) NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, dodatki usługi druku Xerox i Mopria do

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	700 mm
głębokość opakowania	740 mm
wysokość opakowania	940 mm
waga produktu (netto)	ok. 54.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 54.3 kg
szerokość produktu	590 mm
głębokość produktu	670.8 mm
wysokość produktu	637 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 0 % max 35 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) (+/- 10%, Frequency: 50 Hz +/-3%, 8A) sieciowe AC (110-127V) (-10%/ +6%, Frequency: 50/60 Hz +/-3%, 12A)
zużycie energii	średnio 94 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012
Mac OS	Mac OS version 10.10, 10.11, & 10.12
UNIX	Citrix, Redhat Enterprise, Linux, IBM AIX 7.2, HP-UX 11iv3, Oracle, Solaris 11.3, Fedora Core 24, SUSE 13.2

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa VersaLink C7000DN, kasety startowe z tonerem
-----------------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali
-------------------------	--

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
----------------	--