

# Xerox - VersaLink C7120T (C7101V\_T + 097S05201)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

**16 490.00 zł**



## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 006R01828 (black)	tonery	316.48 zł
Xerox - pojemnik na zużyty toner (115R00128)	pojemniki na zużyty tusz/toner	340.53 zł
Xerox - toner 006R01831 (yellow)	tonery	390.99 zł
Xerox - toner 006R01829 (cyan)	tonery	404.69 zł
Xerox - toner 006R01830 (magenta)	tonery	404.69 zł
Xerox - bęben 013R00688 (cyan, magenta, yellow, black) - 1 sztuka na 1 kolor	bębny	854.79 zł

## AKCESORIA

Xerox - blokada podajnika (497K22750)	akcesoria	1 139.95 zł
Xerox - dysk twardy 320 GB (497K23610)	akcesoria	1 669.65 zł
Xerox - faks over IP (497K23620)	akcesoria	491.14 zł
Xerox - faks z 1 linią (497K18040)	akcesoria	945.07 zł
Xerox - finisz office LX (497K22760)	akcesoria	3 066.27 zł
Xerox - finisz zintegrowany (097S04847)	akcesoria	3 460.89 zł
Xerox - karta sieciowa wireless (497K23470)	akcesoria	239.00 zł
Xerox - Foreign Device Interface Kit (498K14141)	akcesoria	1 184.28 zł
Xerox - moduł broszurujący do finiszera biurowego (497K20590)	akcesoria	4 353.33 zł
Xerox - moduł dziurkujący 2/4 do finiszera biurowego (497K20610)	akcesoria	733.12 zł
Xerox - centralna taca odbiorcza (497K17800)	akcesoria	341.08 zł
Xerox - półka robocza (497K04730)	akcesoria	353.55 zł
Xerox - podajnik kopert (497K17720)	akcesoria	311.23 zł
Xerox - podajnik papieru 3x 520 arkuszy (097S04908)	akcesoria	2 199.00 zł
Xerox - podajnik papieru 520 arkuszy (097S04910)	akcesoria	868.66 zł
Xerox - podajnik papieru na 2000 arkuszy (097S04615)	akcesoria	3 524.20 zł
Xerox - podajnik papieru Tandem Tray (097S04909)	akcesoria	2 607.82 zł
Xerox - podstawa z szufladą 520 arkuszy (097S04907)	akcesoria	1 636.82 zł
Xerox - moduł PostScript 3 (497K23630)	akcesoria	989.00 zł
Xerox - zestaw czcionek Unicode (320S00291)	akcesoria	1 087.58 zł
Xerox - zestaw integralności McAfee (320S00665)	akcesoria	1 295.66 zł
Xerox - zszywacz (497K22470)	akcesoria	1 080.57 zł

## Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>korporacja</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>1.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>7.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>7.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolorowa</b>
<b>format</b>	<b>A3</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>tak</b>
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	<b>do 16000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	<b>do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	<b>do 31300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	<b>do 18500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>

standardowa pamięć	4096 MB
maksymalna pamięć	4096 MB
pojemność dysku twardego	320 GB
miesięczne obciążenie	do 87000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1050 MHz

## Parametry Druku

---

rozdzielczość druku mono	do 1200x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min (do 11 str./min - A3)
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min (do 11 str./min - A3)
szybkość drukowania dwustronnego	do 20 stron A4/min (do 8 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6.9 sekund (wartość minimalna)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 8.8 sekund (wartość minimalna)
czas nagrzewania	do 12 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF (przeszukiwalny, linearyzowany, chroniony hasłem, jedno-/wielostronicowy) PDF/A JPEG TIFF (jedno-/wielostronicowy)
skanowanie do chmury	tak (Xerox ConnectKey)
inne cechy	Podgląd skanu, skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SFTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do ekranu głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/TIFF, chroniony hasłem plik PDF

## Parametry Kopiowania

---

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>600x600 dpi</b>
<b>kopiowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>20</b> kopii/min (A4)
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>20</b> kopii/min (A4)
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25</b> % max <b>400</b> %
<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do <b>2</b> kopii/arkusz
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>999</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>

## Obsługa Nośników

---

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do <b>256</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>3</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b> (DADF)
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>520</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	do <b>130</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>2310</b> arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>500</b> arkuszy (w standardzie, opcja rozszerzenia)
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>88.9</b> mm max <b>297</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>98.4</b> mm max <b>431.8</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier bond</b> <b>karton</b> <b>papier dziurkowany</b> <b>etykiety</b> <b>etykiety</b> <b>papier firmowy</b> <b>papier wstępnie zadrukowany</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>B5</b> <b>koperty</b>

## Języki i Emulacje

---

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCL 5e</b> <b>PCL 6</b> <b>PDF</b> <b>XPS</b> <b>TIFF</b> <b>JPEG</b> <b>HP-GL</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>136 czcionek PostScript</b> <b>83 czcionki PCL</b>

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>NFC</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (3.0 Hi-Speed) <b>Ethernet</b> (10/100/1000 Base-T) <b>NFC</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak</b> (Xerox ConnectKey)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (Mopria, Apple AirPrint, Xerox Print Service (Android), aplikacja Xerox PrintByXerox)

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 90.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 90.9 kg
szerokość produktu	615.7 mm
głębokość produktu	670.8 mm
wysokość produktu	1117.2 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) (+/- 10%, Frequency: 50 Hz +/-3%, 8A) sieciowe AC (110-127V) (-10%/ +6%, Frequency: 50/60 Hz +/-3%, 12A)
zużycie energii	średnio 300 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows, 7, 8, 8.1, 10, 11, Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016
Mac OS	Mac OS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12
UNIX	Mac OS version 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, Citrix, Redhat Enterprise Linux, Fedora Core, SUSE,
inne	SAP, IBM AIX, HP-UX, Oracle Solaris

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Xerox VersaLink C7120T, 1 komplet tonerów startowych o wydajnościach do 16000 stron A4 (black) i do 9000 stron A4 (cyan, magenta, yellow)
----------	---

## Inne

---

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	tak

## Gwarancja

---

on site	24 miesiące (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta
---------	--