



## Xerox - VersaLink C7130T (C7101V\_T + 097S05197)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

**18 490.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (115R00128)	pojemniki na zużyty tusz/toner	169.44 zł
Xerox - toner 006R01828 (black)	tonery	315.08 zł
Xerox - toner 006R01829 (cyan)	tonery	403.29 zł
Xerox - toner 006R01830 (magenta)	tonery	403.29 zł
Xerox - toner 006R01831 (yellow)	tonery	403.29 zł
Xerox - bęben 013R00688 (cyan, magenta, yellow, black) - 1 sztuka na 1 kolor	bębny	785.29 zł

### AKCESORIA

Xerox - blokada podajnika (497K22750)	akcesoria	1 139.95 zł
Xerox - dysk twardy 320 GB (497K23610)	akcesoria	1 669.65 zł
Xerox - faks over IP (497K23620)	akcesoria	491.14 zł
Xerox - faks z 1 linią (497K18040)	akcesoria	945.07 zł
Xerox - finisz office LX (497K22760)	akcesoria	3 066.27 zł
Xerox - finisz zintegrowany (097S04847)	akcesoria	3 460.89 zł
Xerox - karta sieciowa wireless (497K23470)	akcesoria	239.00 zł
Xerox - Foreign Device Interface Kit (498K14141)	akcesoria	1 184.28 zł
Xerox - moduł broszurujący do finiszera biurowego (497K20590)	akcesoria	4 353.33 zł
Xerox - moduł dziurkujący 2/4 do finiszera biurowego (497K20610)	akcesoria	733.12 zł
Xerox - centralna taca odbiorcza (497K17800)	akcesoria	341.08 zł
Xerox - półka robocza (497K04730)	akcesoria	353.55 zł
Xerox - podajnik kopert (497K17720)	akcesoria	311.23 zł
Xerox - podajnik papieru 3x 520 arkuszy (097S04908)	akcesoria	2 199.00 zł
Xerox - podajnik papieru 520 arkuszy (097S04910)	akcesoria	868.66 zł
Xerox - podajnik papieru na 2000 arkuszy (097S04615)	akcesoria	3 524.20 zł
Xerox - podajnik papieru Tandem Tray (097S04909)	akcesoria	2 607.82 zł
Xerox - podstawa z szufladą 520 arkuszy (097S04907)	akcesoria	1 636.82 zł
Xerox - moduł PostScript 3 (497K23630)	akcesoria	989.00 zł
Xerox - zestaw integralności McAfee (320S00665)	akcesoria	1 295.66 zł
Xerox - zszywacz (497K22470)	akcesoria	1 080.57 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	korporacja
<b>przeznaczenie do druku</b>	mono/kolor - tekst i grafika
<b>rodzaj urządzenia</b>	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	1.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	1.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	7.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	7.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa kolorowa
<b>format</b>	A3
<b>drukowanie poufne</b>	tak
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	do 16000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	do 31300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	do 18500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	nie
<b>standardowa pamięć</b>	4096 MB

maksymalna pamięć	4096 MB
pojemność dysku twardego	320 GB
miesięczne obciążenie	do 129000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1050 MHz

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min (do 17 str./min - A3)
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min (do 17 str./min - A3)
szybkość drukowania dwustronnego	do 30 stron A4/min (do 11 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.4 sekund (wartość minimalna)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7 sekund (wartość minimalna)
czas nagrzewania	do 12 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF (przeszukiwalny, linearyzowany, chroniony hasłem, jedno-/wielostronicowy) PDF/A JPEG TIFF (jedno-/wielostronicowy)
skanowanie do chmury	tak (Xerox ConnectKey)
inne cechy	Podgląd skanu, skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SFTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do ekranu głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/TIFF, chroniony hasłem plik PDF

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
--------------------------	-------------

<b>kopiowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>30</b> kopii/min (A4)
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>30</b> kopii/min (A4)
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25</b> % max <b>400</b> %
<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do <b>2</b> kopii/arkusz
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>999</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>

## Obsługa Nośników

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do <b>256</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>3</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b> (DADF)
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>520</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	do <b>130</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>2310</b> arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>500</b> arkuszy (w standardzie, opcja rozszerzenia)
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>88.9</b> mm max <b>297</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>98.4</b> mm max <b>431.8</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier bond</b> <b>karton</b> <b>papier dziurkowany</b> <b>etykiety</b> <b>etykiety</b> <b>papier firmowy</b> <b>papier wstępnie zadrukowany</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>B5</b> <b>koperty</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCL 5e</b> <b>PCL 6</b> <b>PDF</b> <b>XPS</b> <b>TIFF</b> <b>JPEG</b> <b>HP-GL</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>136 czcionek PostScript</b> <b>83 czcionki PCL</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b> (opcja)
<b>NFC</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (3.0 Hi-Speed) <b>Ethernet</b> (10/100/1000 Base-T) <b>NFC</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak</b> (Xerox ConnectKey)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (Mopria, Apple AirPrint, Xerox Print Service (Android), aplikacja Xerox PrintByXerox)

## Wymiary i Waga

---

<b>szerokość opakowania</b>	<b>705 mm</b>
<b>głębokość opakowania</b>	<b>750 mm</b>
<b>wysokość opakowania</b>	<b>1285 mm</b>
<b>waga produktu (netto)</b>	<b>ok. 90.9 kg</b>
<b>waga w opakowaniu</b>	<b>ok. 90.9 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>615.7 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>670.8 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>1117.2 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	<b>min 10 %</b> <b>max 85 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	<b>min 10 °C</b> <b>max 32 °C</b>

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b> (+/- 10%, Frequency: 50 Hz +/-3%, 8A) <b>sieciowe AC (110-127V)</b> (-10%/ +6%, Frequency: 50/60 Hz +/-3%, 12A)
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>520 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows, 7, 8, 8.1, 10, 11, Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12</b>
<b>UNIX</b>	<b>Mac OS version 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, Citrix, Redhat Enterprise Linux, Fedora Core, SUSE,</b>
<b>inne</b>	<b>SAP, IBM AIX, HP-UX, Oracle Solaris</b>

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>Urządzenie wielofunkcyjne Xerox VersaLink C7130T, 1 komplet tonerów startowych o wydajnościach do 16000 stron A4 (black) i do 9000 stron A4 (cyan, magenta, yellow)</b>
-----------------	--

## Inne

---

<b>panel sterowania</b>	<b>Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali</b>
<b>IPP</b>	<b>nie</b>
<b>zapisywanie prac na HDD</b>	<b>tak</b>
<b>znak wodny</b>	<b>tak</b>

## Gwarancja

---

<b>on site</b>	<b>24 miesiące (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta</b>
----------------	---