



Xerox - VersaLink C9000V_DT (C9000V_DT)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - Tray 5 Feed Rollers (116R00016)	maintenance kity	81.76 zł
Xerox - Trays 1,2,3,4 Feed Rollers (109R00790)	maintenance kity	83.82 zł
Xerox - Tray 6 Feed Rollers (116R00017)	maintenance kity	169.86 zł
Xerox - pojemnik na zużyty toner (108R01504)	pojemniki na zużyty tusz/toner	220.17 zł
Xerox - pas czyszczący (104R00256)	jednostki transferu	490.29 zł
Xerox - toner 106R04073 (black)	tonery	781.79 zł
Xerox - toner 106R04070 (cyan)	tonery	981.04 zł
Xerox - toner 106R04071 (magenta)	tonery	981.04 zł
Xerox - toner 106R04072 (yellow)	tonery	981.04 zł
Xerox - toner 106R04085 (black)	tonery	1 191.92 zł
Xerox - bęben 101R00602 (cyan, magenta, yellow, black) - 1 sztuka na 1 kolor	bębny	1 321.29 zł
Xerox - Transfer Roller (116R00015)	maintenance kity	1 427.81 zł
Xerox - toner 106R04082 (cyan)	tonery	1 491.40 zł
Xerox - toner 106R04083 (magenta)	tonery	1 491.40 zł
Xerox - toner 106R04084 (yellow)	tonery	1 491.40 zł

AKCESORIA

Xerox - Swedish Hole Punch do Finiszera BR (497K14370)	akcesoria	718.92 zł
Xerox - finiszier biurowy LX na 2000 arkuszy, wymagana maskownica - 497K17370	akcesoria	3 439.63 zł
Xerox - finiszier BR na 2000 arkuszy z wbudowanym modulem broszurowania (097S04982)	akcesoria	9 250.51 zł
Xerox - karta bezprzewodowa (497K16750)	akcesoria	299.00 zł
Xerox - maskownica Office Finisher (497K17370)	akcesoria	124.53 zł
Xerox - Foreign Device Interface Kit (498K14141)	akcesoria	1 184.28 zł
Xerox - Horizontal Transport Kit, Business Ready (497K17440)	akcesoria	1 565.42 zł
Xerox - precyzyjny system zarządzania kolorami (097S04974)	akcesoria	3 202.13 zł
Xerox - podajnik dodatkowy z podwójną tacą, 800 + 1200 arkuszy (097S04970)	akcesoria	7 044.59 zł
Xerox - podajnik kopert na 50 arkuszy (497K17880)	akcesoria	1 778.90 zł
Xerox - podajnik papieru 2x 520 arkuszy (097S04969)	akcesoria	4 625.22 zł
Xerox - podajnik papieru na 2000 arkuszy A4 (097S04845)	akcesoria	6 759.99 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	18.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	18.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	SRA3
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1600 MHz
miesięczne obciążenie	do 270000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 18000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 31400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 26500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

standardowa pamięć	4096 MB
maksymalna pamięć	4096 MB
pojemność dysku twardego	320 GB
poziom hałasu	max 58.2 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 55 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 55 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.5 sekund
czas nagrzewania	do 16 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 300 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 350 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 1140 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3140 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (2x 250)
opcjonalny odbiornik papieru	tak (opcjonalny finisz)
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 88.9 mm max 320 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 98.4 mm (baner do 1320.8 mm) max 482.6 mm (baner do 1320.8 mm)
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond karton papier dziurkowany etykiety papier firmowy papier wstępnie zadrukowany pocztówki papier makulaturowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 SRA3 A4 A5 A6 B4 B5 B6 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL PostScript 3
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript 83 czcionki PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0) Ethernet (10/100/1000Base-T) NFC
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, wtyczki usługi druku Xerox Print Service i usługi druku Mopria dla systemu Android, PrintByXerox)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	833 mm
głębokość opakowania	717 mm
wysokość opakowania	852 mm
waga produktu (netto)	ok. 80.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 95 kg
szerokość produktu	620 mm
głębokość produktu	723 mm
wysokość produktu	809.3 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 28 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 75.3 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019
Mac OS	OS 10.11, 10.12, 10.13
UNIX	Citrix, Redhat Enterprise Linux, Fedora Core, IBM AIX, HP-UX, Oracle, Solaris SUSE, SAP, UNIX

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa VersaLink C9000, kaseta startowa z czarnym tonerem o wydajności do 18 000 stron A4, startowe kasety z kolorowymi tonerami o wydajnościach do 12 000 stron A4, bęben światłoczuły o wydajności do 190 000 stron A4, przewodnik użytkownika, przewodnik instalacji, oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD, przewód zasilający
----------	--

Inne

panel sterowania	5-calowy kolorowy ekran dotykowy
------------------	----------------------------------

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------