



Xerox - WorkCentre 3025 (3025V_BI)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

599.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|------------------------------------|--------|-----------|
| Xerox - toner 106R02773 (black) | tonery | 280.32 zł |
| Xerox - toner 106R03048 (2x black) | tonery | 562.37 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|--------|-----------|
| Lambda - toner zamiennik 106R02773 (black) LAM | tonery | 86.43 zł |
| Ecojet - toner zamiennik 106R02773 (black) ECO | tonery | 122.26 zł |
| Printé - toner zamiennik 106R02773 (black) PRI | tonery | 122.26 zł |
| Black Point - toner zamiennik 106R02773 (black) BP | tonery | 235.52 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 18.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 5.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | nie |
| wydajność tonera startowego | do 700 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego | do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | tak |
| standardowa pamięć | 128 MB |
| maksymalna pamięć | 128 MB |
| pojemność dysku twardego | 0 GB |
| miesięczne obciążenie | do 15000 stron |
| szybkość procesora | 600 MHz |
| poziom hałasu | max 50 dB |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 20 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 8.5 sekund |
| czas nagrzewania | do 30 sekund (z trybu oszczędzania energii) |
| automatyczny druk dwustronny | nie |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
| modem | 0 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| pamięć faksu | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |
| obsługiwana skala szarości | 0 poziomów |
| kompresja | nie |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |

| | |
|--------------------------------|-----|
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| wysyłanie grupowe | nie |
| typ linii telefonicznej | nie |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | nie |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do plików w formacie | PDF JPEG TIFF |
| skanowanie do chmury | nie |

Parametry Kopiowania

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| maksymalna liczba kopii | 999 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|--|
| maksymalna gramatura nośników | do 163 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | nie |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | 0 arkuszy |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | nie |
| pojemność głównego podajnika papieru | do 150 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 151 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 100 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze koperty etykiety karton papier bawełniany papier kolorowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy papier dokumentowy papier archiwalny |
| obsługiwane formaty nośników | A4 Letter koperty |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|-----|
| standardowe języki drukarki | GDI |
|-----------------------------|-----|

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | nie |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) Wireless Wi-Fi Direct |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Apple AirPrint) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|------------|
| szerokość opakowania | 450 mm |
| głębokość opakowania | 500 mm |
| wysokość opakowania | 385 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 7.5 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 10 kg |
| szerokość produktu | 406 mm |
| głębokość produktu | 360 mm |
| wysokość produktu | 257 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 32 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz, 5,0 A) sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz, 2,5 A) |
| zużycie energii | średnio 313 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Microsoft Windows 8 (32-/64-bitowy), 7 (32-/64-bitowy), Vista (32-/64-bitowy), XP (32-/64-bitowy), 2008 Server (32-/64-bitowy), 2003 Server (32-/64-bitowy), 2008R2 (64-bitowy), Windows 10 |
| Mac OS | Mac OS 10.5–10.9 |
| UNIX | Red Hat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 11–19, openSUSE 11.0–12.3, Ubuntu 10.04–13.04, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 5.0–7.1, Mint 13–15 |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3025, Kaseta z tonerem (wydajność do 700 stron), Skrócona instrukcja instalacji, płyta CD ze sterownikiem i dokumentacją Przewodnik użytkownika, Podręcznik administratora systemu), Oprogramowanie, Przewód zasilający, Przewód USB |
|----------|---|

Inne

| | |
|---------------------------|-----------------|
| panel sterowania | Wyświetlacz LCD |
| IPP | nie |
| dysk twardy (HDD) | nie |
| drukowanie znaków wodnych | tak |

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|---------|--------------------------|