



## Xerox - WorkCentre 3210N

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                 |        |           |
|---------------------------------|--------|-----------|
| Xerox - toner 106R01485 (black) | tonery | 510.91 zł |
| Xerox - toner 106R01487 (black) | tonery | 618.68 zł |

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

|  |        |           |
|--|--------|-----------|
| Lambda - toner zamiennik 106R01486 (black) LAM     | tonery | 109.04 zł |
| Ecojet - toner zamiennik 106R01487 (black) ECO     | tonery | 156.83 zł |
| Black Point - toner zamiennik 106R01486 (black) BP | tonery | 380.09 zł |

### AKCESORIA

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Xerox - drukowanie mobilne z chmury, roczna licencja na 900 wydruków (320S00699) | akcesoria | 238.30 zł |
|--|-----------|-----------|

### Parametry podstawowe

|   |   |
|---|---|
| miejsce użytkowania                       | dom/małe biuro                                      |
| przeznaczenie do druku                    | tylko mono - tekst i grafika                        |
| rodzaj urządzenia                         | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia                    |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 15.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                      |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)    | 2.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| technologia druku                         | laserowa monochromatyczna                           |
| format                                    | A4  |
| drukowanie poufne                         | nie   |
| wydajność tonera startowego               | do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego            | do 4100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera               | nie   |
| standardowa pamięć                        | 128 MB  |
| maksymalna pamięć                         | 384 MB  |
| miesięczne obciążenie                     | do 30000 stron                                      |
| szybkość procesora                        | 360 MHz   |
| poziom hałasu                             | max 49 dB   |

### Parametry Druku

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono         | 600x600 dpi   |
| szybkość drukowania mono         | do 24 stron A4/min                                  |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 9.5 sekund                                       |
| czas nagrzewania                 | do 11 sekund  |
| automatyczny druk dwustronny     | nie   |
| marginesy                        | prawy 5 mm<br>lewy 5 mm<br>dolny 5 mm<br>górny 5 mm |

### Parametry Faksu

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak       |
| modem                                 | 33.6 kbps |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| prędkość faksowania             | ok. 3 s/stronę A4               |
| faksowanie w kolorze            | nie                             |
| faksowanie do e-maila           | nie                             |
| kompresja                       | MH<br>JPEG<br>JBIG<br>MMR<br>MR |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie                             |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem  | tak                             |
| wysyłanie grupowe               | tak                             |
| typ linii telefonicznej         | analogowa                       |

## Parametry Skanera

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| skanowanie w kolorze                 | tak   |
| skanowanie dwustronne                | nie   |
| skanowanie do e-maila                | nie   |
| optyczna rozdzielczość skanowania    | do 600x600 dpi                                    |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 4800x4800 dpi                                  |
| skanowanie do plików w formacie      | PDF,<br>JPEG,<br>TIFF,<br>Multi-page TIFF,<br>BMP |
| skanowanie do chmury                 | nie   |

## Parametry Kopiowania

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania           | 600x600 dpi           |
| szybkość kopiowania                | do 24 kopii/min       |
| zakres skalowania                  | min 25 %<br>max 400 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up       | do 4 kopii/arkusz     |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie                   |

## Obsługa Nośników

|   |   |
|---|---|
| maksymalna gramatura nośników               | do 163 g/m <sup>2</sup>   |
| ilość podajników w standardzie              | 3   |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF)      | tak   |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF)    | 50 arkuszy  |
| podajnik na pojedyncze arkusze              | tak   |
| opcjonalny podajnik papieru                 | tak   |
| pojemność głównego podajnika papieru        | do 301 arkuszy  |
| maksymalna pojemność podajników             | do 551 arkuszy  |
| pojemność odbiornika papieru                | do 150 arkuszy  |
| możliwość drukowania kopert                 | tak   |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm<br>max 216 mm   |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min 127 mm<br>max 356 mm  |
| obsługiwane rodzaje nośników                | papier zwykły<br>karton<br>koperty<br>etykiety<br>papier firmowy<br>papier zwykły<br>papier ekologiczny makulaturowy<br>folie |
| obsługiwane formaty nośników                | A4  |

## Języki i Emulacje

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| standardowe języki drukarki | GDI             |
| emulacja                    | PCL 6<br>PCL 5e |

## Komunikacja

---

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak                              |
| wireless - druk przez WiFi            | nie                              |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | Ethernet 10/100BaseTX<br>USB 2.0 |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne  | wireless 097S03741               |

## Wymiary i Waga

---

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 13.8 kg |
| waga w opakowaniu     | ok. 17.8 kg |
| szerokość produktu    | 445.2 mm    |
| głębokość produktu    | 410.5 mm    |
| wysokość produktu     | 395.3 mm    |

## Warunki Środowiskowe

---

|   |                        |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 %<br>max 80 %   |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min 10 °C<br>max 32 °C |

## Zasilanie

---

|                  |  |
|------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) 220–240 VAC, 50/60 Hz |
| zużycie energii  | średnio 450 W                                |
| Energy Star      | tak  |

## Wymagania Systemowe

---

|         |  |
|---------|--|
| Windows | Windows 2000/XP (32/64 bit),<br>Windows Vista,<br>Windows 2003 Server,<br>Windows 2008 Server  |
| Mac OS  | Mac OS X version 10.3  |
| UNIX    | Red Hat 8-9,<br>Fedora Core 1-4,<br>Mandrake 9.2-10.1,<br>SUSE 8.2-9.2,<br>Mandriva 2005/2006/2007 (32/64 bit),<br>Ubuntu 6.06-7.04,<br>Debian 3.1-4.0 |

## Zawartość Opakowania

---

|          |  |
|----------|--|
| hardware | toner (wydajność: 2000 stron),<br>przewód zasilający,<br>kabel fax,<br>kabel USB |
| software | oprogramowanie i dokumentacja  |

## Inne

---

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| IPP                       | tak |
| dysk twardy (HDD)         | nie |
| drukowanie znaków wodnych | tak |

## Gwarancja

---

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|---------|--------------------------|