



Xerox - WorkCentre 3615V_DN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 113R00773 (black)	bębny	517.04 zł
Xerox - toner 106R02721 (black)	tonery	752.28 zł
Xerox - toner 106R02723 (black)	tonery	1 196.61 zł
Xerox - toner 106R02732 (black)	tonery	1 794.89 zł
Xerox - fuser (115R00085)	fusery	2 274.13 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik 106R02732 (black) ECO	tonery	267.53 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02732 (black) BP	tonery	581.18 zł

AKCESORIA

Xerox - szafka pod drukarkę (497K13660)	akcesoria	880.16 zł
---	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 5900 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 25300 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
miesięczne obciążenie	do 110000 stron
szybkość procesora	400 MHz
poziom hałas	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	tak

kompresja	MH MR MMR JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 40 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Eliminacja tła, Tworzenie pracy, Sterowanie przyciemnieniem, Usuwanie brzegu, Kopiowanie dowodów osobistych, N-stron, Tryb fotografii, Program Ahead

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	60 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2410 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier o nierównej powierzchni etykiety koperty papier firmowy papier dziurkowany karton papier o niskiej gramaturze
obsługiwane formaty nośników	A4 koperty

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3 PDF
----------	--

czcionki i znaki 136 czcionek PostScript
93 czcionek PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000Base-T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Xerox PrintBack)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 21.5 kg
szerokość produktu	492 mm
głębokość produktu	495 mm
wysokość produktu	549 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 28 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz, 11 A) sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz, 6 A)
zużycie energii	średnio 698 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Mac OS	System OS X w wersji 10.5 lub nowszej
UNIX	Redhat Enterprise 4 and 5, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu
inne	HP UX 11, HP UX 11i, IBM AIX 5

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3615, Kaseta z tonerem (wydajność do 5900 stron), Bęben, Skrócona instrukcja instalacji, Skrócona instrukcja obsługi, Dysk CD ze sterownikiem, Dysk CD z dokumentacją (Przewodnik użytkownika, Podręcznik administratora systemu), Kabel zasilający, Kabel faksu
----------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta