



## Xerox - WorkCentre 3655V\_X (3655V\_XJ)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 113R00773 (black)	bębny	517.04 zł
Xerox - fuser (115R00085)	fusery	2 274.13 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik 106R02741 (black) BP	tonery	780.28 zł
--	--------	-----------

### AKCESORIA

Xerox - inteligentna karta dostępu (498K17546)	akcesoria	86.40 zł
Xerox - wireless Connectivity Kit (497K11500)	akcesoria	207.27 zł
Xerox - zestaw integralności McAfee (320S00665)	akcesoria	1 295.66 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 6100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 25900 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	250 GB
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1000 MHz
poziom hałasu	max 55.9 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 5 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie do e-maila	tak

kompresja	MH MR MMR JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF/A XPS JPEG TIFF PDF (szyfrowany, chroniony hasłem, linearyzowany)
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do skrzynki pocztowej, skanowanie do USB, skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do sieci

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 45 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Drukowanie z urządzenia USB, ustawienia sterownika Earth Smart, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, dwukierunkowość, inteligentny tryb dwustronny, automatyczny tryb dwustronny, drukowanie broszur, druk próbny, kilka stron obok siebie, drukowanie z obejściem

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	60 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2410 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier firmowy papier wstępnie zadrukowany karton papier makulaturowy papier dokumentowy etykiety koperty papier dziurkowany papier firmowy

obsługiwane formaty nośników **A4**  
koperty

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **PostScript 3**  
**PDF**  
**PCL 5c**  
**PCL 6**  
**XPS**

czcionki i znaki **PCL: 93 scalable fonts, line printer and bitmap font (including Cyrillic font support)**  
**PostScript 3: 173 Type 1 fonts, 2 Multiple Master fonts**

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **tak**

wireless - druk przez WiFi **nie (opcja)**

NFC **nie**

standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB (2.0 Hi-Speed)**  
**Ethernet (10/100/1000 Base-T)**

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne **Wireless**

drukowanie z chmury **nie**

drukowanie z urządzeń mobilnych **tak (Apple AirPrint)**

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania **653 mm**

głębokość opakowania **674 mm**

wysokość opakowania **723 mm**

waga produktu (netto) **ok. 26.3 kg**

waga w opakowaniu **ok. 32.1 kg**

szerokość produktu **541 mm**

głębokość produktu **560 mm**

wysokość produktu **577 mm**

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji **min 15 %**  
**max 85 %**

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji **min 5 °C**  
**max 32 °C**

## Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz +/- 3%, 6 A)**  
**sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz +/- 3%, 11 A)**

zużycie energii **średnio 525 W**

Energy Star **tak**

## Wymagania Systemowe

Windows **Windows Server 2012, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows 9, Windows Vista, Windows XP, Windows 10**

Mac OS **Mac OS X 10.5 lub nowszy**

UNIX **Fedora Core 12-15, HP-UX 11i v2,**

inne **XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver**

## Zawartość Opakowania

hardware **Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3655, Kaseta z tonerem (wydajność do 6100 stron), Bęben (do 85 000 stron), Skrócona instrukcja instalacji, przewodnik informacyjny produktu, dysk CD ze sterownikiem, dysk CD z dokumentacją (przewodnik użytkownika, podręcznik administratora systemu), Kabel zasilający, Przewód faksu**

## Inne

---

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

on site 24 miesiące - naprawa u klienta